

FORMATO MARC 21

para registros de

AUTORIDADES

Versión concisa en español 2002

*Este documento incluye el contenido de la edición 2000
y las siguientes actualizaciones: No. 1 (Oct. del 2000),
No. 2 (Oct. del 2001) y No. 3 (Octubre del 2002)*

Edición

AGEO GARCIA

Tulane University

Con la colaboración de los siguientes integrantes del
**CONSEJO CONSULTIVO LATINOAMERICANO
PARA LA COOPERACION EN CATALOGACION
/ PROYECTO MARC21 PARA AMERICA LATINA**

Traducción

Ageo García B. (Presidente)

Revisión General

Julia M. Martínez Saldaña (México) Rosenda Ruíz Figueroa (México)

Revisión Técnica

Nitzia Barrantes (Panamá)	Paula Ceriotto (Argentina)
Héctor Chacón (El Salvador)	Lucila Espinoza (Colombia)
Sonia Gutiérrez Ch. (Costa Rica)	Miriam Pirela (Venezuela)
Ana María Talavera I. (Perú)	Patricia Testa (Argentina)

Octubre 2003

Tabla de contenido

Introducción al Formato para Registros de Autoridades

Cabecera y Directorio

Campos de control (00X)

Campos que contienen números y códigos (01X-09X)

Campos de encabezamientos (1XX)

Envíos y referencias—Información general

Campos de referencias complejas de Materia (2XX-3XX)

Campos de referencias de envío “véase” (4XX)

Campos de referencias de envío "véase además" (5XX)

Campos de tratamiento de las series (64X)

Campos de referencias complejas de Nombre (663-666)

Campos de notas (667-68X)

Campos de asientos ligados al encabezamiento (7XX)

Localización y representación gráfica alterna (8XX)

Subcampos de control

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Introducción

El Formato *MARC 21 para Registros de Autoridades* ha sido diseñado para servir como portador de la información relativa a: las formas autorizadas tanto de los nombres como de las materias, usados como puntos de acceso en los registros MARC; las formas de esos nombres, materias y subdivisiones que se usarán como referencias hacia la forma autorizada; y las interrelaciones existentes entre dichas formas.

Los nombres puede ser utilizados en registros bibliográficos como: asientos principales, asientos secundarios, o como asientos secundarios de materia o de serie. El término **nombre** puede referirse a:

- Nombres de personas (X00)
- Nombres de entidades corporativas (X10)
- Nombres de reuniones (X11)
- Nombres de jurisdicciones (X51)
- Títulos uniformes (X30)
- Combinaciones de Nombre/Título

Las materias pueden utilizarse únicamente como asientos secundarios temáticos. El término **materia** puede referirse a:

- Términos cronológicos (X48)
- Términos temáticos (X50)
- Nombres geográficos (X51)
- Términos de género/forma (X55)
- Nombres con subdivisiones temáticas
- Términos temáticos y de género/forma con subdivisiones temáticas

El *Formato MARC 21 para Registros de Autoridades* también provee información referente a los términos utilizados como etiquetas de nodo, las cuales indican la base lógica de subdivisión de cada categoría que se utiliza dentro de la sección sistemática de un tesoro. Las etiquetas de nodo no se deben asignar a documentos como términos indizables.

Tipos de registros de autoridad

Los registros MARC de autoridades se distinguen de los otros tipos de registros MARC por contener el código z (datos de autoridades) en la posición 06 (Tipo de registro) de la Cabecera.

El *Formato MARC 21 para Registros de Autoridades* permite además la identificación de las siguientes siete clases de registros de autoridades a través del campo 008/09 (Clase de registro):

Registro de encabezamiento establecido (código a)

Un registro de autoridad en el cual los campos 100-150 contienen las formas establecidas de un nombre o materia. Un registro de encabezamiento establecido puede contener también: campos de envíos para sus variantes, campos para encabezamientos relacionados y campos de notas, los cuales registran datos tales como las fuentes utilizadas para establecer el encabezamiento y el tratamiento de las series.

Registro de referencia (códigos b, ó, c)

Un registro de autoridad en el cual los campos 100-150 contienen las formas no establecidas de un nombre o materia. Este registro contiene además: un campo 260 (Referencia compleja de "véase"), un campo 664 (Referencia compleja de "véase"-Nombre), o un campo 666 (Referencia general explicativa-Nombre); para dirigir al usuario hacia la forma establecida. Se han definido códigos separados en el campo 008/09 para registros de referencia trazadas y no trazadas. La distinción de estos depende de si el encabezamiento 1XX en el registro ha sido también utilizado como una referencia 4XX en otro registro de autoridad.

Registro de subdivisión (código d)

Un registro de autoridad en el cual el campo 18X contiene la forma autorizada (general, cronológica, de forma, de género o geográfica) que podrá utilizarse únicamente como una porción consecutiva o subdivisión de un encabezamiento establecido.

Registro de encabezamiento y subdivisión establecidos (código f)

Un registro de autoridad en el cual el campo 15X contiene un encabezamiento establecido que puede utilizarse también como porción consecutiva de otros encabezamientos establecidos. (Una organización puede elegir alternativamente crear por separado registros para los encabezamientos establecidos y para las subdivisiones).

Registro de referencia y subdivisión (código g)

Un registro de autoridad en el cual el campo 15X contiene un encabezamiento (nombre o materia) no-establecido, que puede utilizarse como término de envío y como una subdivisión temática dentro de un encabezamiento establecido. (Una organización puede elegir alternativamente crear por separado registros de referencia y registros de subdivisión).

Registro de etiqueta de nodo (código e)

Un registro en el cual el campo 15X contiene un término que se pretende utilizar dentro de la sección sistemática de un tesoro, para indicar la base lógica de división de una categoría. Dicho término no constituye un encabezamiento establecido y no se asigna como término para la indización.

Uso de símbolos tipográficos convencionales

Se aplican a lo largo de todo el documento las siguientes convenciones tipográficas:

0 - El símbolo gráfico “0” representa al dígito cero en: las etiquetas, las citas de los caracteres de posición fija y las posiciones de los indicadores. Este carácter es distinto de la letra “O” mayúscula utilizada en los textos o los ejemplos.

- El símbolo gráfico “#” corresponde a un espacio en blanco (hex 20) en: los campos codificados y en otras situaciones especiales en las que la existencia del carácter “blanco” podría ser ambigua.

\$ - El símbolo gráfico “\$” se utiliza para representar a la porción del delimitador (hex 1F) dentro de un código de subcampo. Por ejemplo, dentro de los textos se hace referencia a los códigos de subcampo como: “subcampo \$a”

/ - Las diferentes posiciones de los elementos de información en los campos de longitud fija (tales como la Cabecera, el Directorio y el campo 008) se expresan mediante la utilización de una barra diagonal seguida del número de la posición del carácter, p.ej., Cabecera/06.

1 - El símbolo gráfico “1” representa al dígito uno (hex 31). Este carácter debe distinguirse de la letra minúscula ele (“l”) del alfabeto latino y de la letra mayúscula i (“I”) en los textos y en los ejemplos.

| - El símbolo gráfico “|” representa un carácter de relleno (hex 7C).

Organización de la versión concisa del formato

Esta versión concisa está organizada en partes que reflejan las secciones principales de la versión impresa. Cada parte se divide en capítulos que generalmente cubren un campo individual e incluyen todos los elementos que este pudiera contener (esto es, las posiciones de los caracteres que forman los campos fijos, los indicadores y los códigos de subcampos de todos los campos variables). Se describen en la primera parte principal: la Cabecera y el Directorio, y les siguen las secciones que corresponden a los campos de control y los campos variables, arreglados en orden ascendente por número de etiqueta.

No se incluyen en esta versión los designadores de contenido que son obsoletos o que han sido cancelados. Dichos designadores pueden encontrarse en la edición impresa del documento en su versión completa.

Los ejemplos que se presentan en el texto de esta versión concisa electrónica tienen como único propósito ilustrar la aplicación de los designadores de contenido dentro de cada campo; por lo que no representan las formas normalizadas de los asientos que las agencias catalogadoras de habla hispana utilizarán como entradas en sus catálogos. Los ejemplos con formas normalizadas podrán encontrarse en la edición impresa del Formato.

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Cabecera y Directorio

- CABECERA
 - DIRECTORIO
-

CABECERA

La cabecera es un campo de longitud fija que comprende las primeras 24 posiciones (00-23) de cada registro y tiene como propósito definir los parámetros para el procesamiento del registro.

Posiciones de los caracteres

- 00-04 - Longitud del registro

Una cadena numérica de cinco dígitos, generada por computador que especifica la longitud total del registro. El número estará justificado a la derecha y cada posición no utilizada deberá contener el valor 0.

- 05 - Estado del registro

Indica la relación del registro con un archivo.

a - Incremento en el nivel de codificación

El código del Nivel de Codificación (Cabecera/17) del registro, ha sido cambiado de incompleto ("o") a completo ("n")

c - Corregido o revisado

Se ha realizado un cambio o adición de información al registro. Dicho cambio no constituye un incremento en el nivel de codificación (Cabecera/17) del registro.

d - Suprimido

El código d indica que el registro ha sido eliminado. Este código se utiliza en aquellas situaciones en las que no es apropiado el uso de los códigos "s" , ó, "x".

n - Nuevo

o - Obsoleto

s - Suprimido; el encabezamiento se dividió en dos o más encabezamientos

x - Suprimido, el encabezamiento ha sido remplazado por otro

- 06 - Tipo de registro

Indica las características y define los componentes del registro.

z - Registro con datos de autoridades

- 07-08 - Posiciones de caracter no definidas

Cada posición contiene un espacio en blanco (#).

- 09 - Esquema de codificación de caracteres

- MARC-8

a - UCS/Unicode

- 10 - Contador de indicadores

El número 2 generado por computador, que indica el número de posiciones utilizadas por los indicadores en cada campo de longitud variable.

- **11 - Longitud de los códigos de subcampo**

El número 2 generado por computador que indica el número de posiciones utilizadas por cada código de subcampo contenido en un campo variable.

- **12-16 - Dirección base de los datos**

Cadena numérica de cinco caracteres, generado por computador, que indica la posición que ocupa el caracter inicial del primer campo de control de un registro. El número estará justificado a la derecha y cada posición no utilizada deberán contener el valor 0.

- **17 - Nivel de codificación**

Indica si el registro está completo.

n - Registro de autoridad completo

Satisface los requisitos de contenido de un registro de autoridad de nivel nacional.

o - Registro de autoridad incompleto

- **18-19 - Posiciones de caracter no definidas**

Cada posición contiene un espacio en blanco (#)

- **20-23 - Mapa de entrada**

Cuatro caracteres numéricos individuales, generados por computador, que indican la estructura de cada entrada del directorio.

- **20 - Longitud de la parte que indica la extensión del campo**

Contiene el valor 4.

- **21 - Longitud de la parte que indica la posición del caracter inicial**

Contiene el valor 5.

- **22 - Longitud de la parte definida por la implementación**

Contiene el valor 0.

- **23 - Posición de caracter no definida**

Contiene el valor 0.

DIRECTORIO

Un índice generado por computador, de la localización de cada campo de control y de los campos variables, dentro de cada registro. El Directorio sigue inmediatamente a continuación de la Cabecera en la posición de caracter 24; y consiste en una serie de partidas de longitud fija (12 caracteres) que dan la etiqueta, extensión y la posición inicial de cada campo variable.

Posiciones de los caracteres

- **00-02 - Etiqueta**

Tres caracteres numéricos o alfabéticos (en mayúsculas o minúsculas, pero no ambas) que identifican a un campo asociado.

- **03-06 - Longitud del campo**

Cuatro caracteres numéricos que indican la longitud del campo variable; incluye los indicadores, los códigos de subcampo, los datos y el símbolo de indica la terminación del campo. El número se justifica a la derecha y cada posición no utilizada contendrá el valor cero.

- **07-11 - Posición del caracter inicial**

Cinco caracteres numéricos que especifican la posición del caracter de inicio del campo variable que corresponde en forma relativa a la dirección base de los datos (Cabecera/12-16) del registro. El número se justifica a la derecha y cada posición no utilizada contendrá el valor cero.

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Campos de Control (00X)

Los campos 001-008 contienen el número de control del registro de autoridad y otra información codificada que se utiliza en el procesamiento de los registros MARC de autoridades. Cada campo de control se identifica mediante una etiqueta de campo en el Directorio y contiene: un elemento individual de información; o una serie de elementos de longitud fija identificados por su posición relativa. Los campos de control no contienen posiciones para indicadores ni para códigos de subcampo.

- 001** NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRO
 - 003** IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
 - 005** FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
 - 008** ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA
-

001 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRO [NR]

Este campo contiene el número de control asignado al registro de autoridad por la organización que lo crea, utiliza o distribuye. Puede contener números, letras y/o signos

Ejemplos

- 001** n##86742756
 - 001** 0010C0086#
-

003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL [NR]

Este campo contiene el código MARC de la organización que consigna el número de control presente en el campo 001 (Número de control). La fuente del código es la publicación *MARC Code List for Organizations* cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso de Washington (LC).

Ejemplos

- 003** DLC
 - 003** CaOONL
-

005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN [NR]

Cadena de dieciséis caracteres, generada por computador, que especifica la fecha y hora de la última transacción del registro; y que sirve como un identificador de versión del registro. La fecha y hora se registran con el patrón: aaaammdd, de acuerdo con la norma "Representation of Dates and Times (ISO 8601)."

Ejemplo

005 19940223151047.0

008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA [NR]

Cadena numérica de 40 elementos de información (00-39) definidos por la posición que ocupan; la cual provee información codificada sobre el registro como un todo o sobre aspectos especiales del encabezamiento 1XX o de los campos de referencia 4XX/5XX. Las posiciones de carácter que no están definidas deben contener un espacio en blanco (#) o un carácter de relleno (|). Cada posición definida debe contener: un código autorizado o un carácter de relleno (|). El carácter de relleno se puede utilizar cuando la agencia catalogadora no realiza ningún intento para codificar dicha posición. El campo 008 no es repetible.

Posición de los caracteres

- 00-05 - Fecha de ingreso del registro

Cadena numérica de seis caracteres, generado por computador, que indica la fecha en que el registro MARC fue creado. La fecha se registra siguiendo el patrón: aaaammdd.

- 06 - Subdivisión geográfica directa o indirecta

Indica si el encabezamiento en el campo 1XX puede ser subdividido geográficamente, y en su caso, el método de subdivisión que debe aplicarse.

- No se subdivide geográficamente

El encabezamiento no puede ser subdividido geográficamente.

d - Subdivisión geográfica - directa

El encabezamiento es seguido de inmediato por el nombre del lugar específico al que se limita, sin la interposición de una subdivisión que represente la entidad geográfica mayor.

i - Subdivisión geográfica - indirecta

Se interpondrá el nombre de una entidad geográfica mayor entre el encabezamiento y la subdivisión que representa el nombre del lugar específico al que se limita el encabezamiento.

n - No se aplica al caso

El encabezamiento no está establecido; o no es apropiado para usarse en registros bibliográficos como encabezamiento temático (008/15, código b).

| - No hay intención de codificar

- 07 - Esquema de latinización

Indica si el campo 1XX contiene la forma latinizada de un encabezamiento; y en su caso, identifica el esquema de latinización empleado.

- a- Norma internacional
- b - Norma nacional
- c - Norma de una asociación bibliotecaria nacional
- d - Norma de una biblioteca o agencia bibliográfica nacional
- e - Norma local
- f - Norma de origen desconocido
- g - Latinización convencional o forma convencional de un nombre en el idioma de la agencia catalogadora
- n - No se aplica al caso
- | - No hay intención de codificar

- 08 - Idioma de la catalogación

Consiste en un código alfabético de un carácter que indica si el encabezamiento contenido en el campo 1XX y su estructura de referencias asociadas son válidas de acuerdo a las reglas convencionales usadas para establecer encabezamientos en los catálogos en inglés, francés, inglés y francés.

- # - No se provee información
- b - Inglés y francés
- e - Inglés solamente
- f - Francés solamente
- | - No hay intención de codificar

- 09 - Clase de registro

Indica si el registro de autoridad representa una forma establecida o no de un encabezamiento 1XX.

- a -Encabezamiento establecido
 - El campo 100-151 contiene un encabezamiento **establecido** correspondiente a: un nombre, una combinación nombre/título, un título uniforme, un término temático; o uno de éstos utilizado como encabezamiento con extensión.
- b -Referencia no trazada
 - El campo 100-151 contiene un encabezamiento **no establecido** que no se trazará como un campo 4XX en ningún registro de encabezamiento establecido. El registro de referencia contiene un campo 260 o un campo 666.
- c - Referencia trazada
 - El campo 100-151 contiene un encabezamiento **no establecido** que se trazará dentro del registro de cada encabezamiento establecido, como un campo 4XX al cual se hará referencia en un campo 260 ó un campo 664.
- d - Subdivisión
 - El campo 18X contiene un encabezamiento **no establecido** que puede utilizarse como subdivisión temática bajo un encabezamiento establecido.
- e - Etiqueta de nodo
 - El campo 150 contiene un término **no establecido** que puede utilizarse en la sección sistemática de un tesoro, para indicar la base lógica en la cual se divide dicha categoría.
- f - Encabezamiento y subdivisión establecidos
 - El campo 15X contiene un encabezamiento **establecido** que puede utilizarse como término principal y como subdivisión temática.
- g - Referencia y subdivisión
 - El campo 15X contiene un encabezamiento **no-establecido** que puede utilizarse como un término de referencia y como subdivisión temática.

- 10 - Reglas de la catalogación descriptiva

Identifica las reglas de la catalogación utilizadas para formular un encabezamiento 1XX de un nombre, una combinación nombre/título, o un título uniforme en registros de encabezamiento establecido o de referencia.

- a - Primeras reglas

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con reglas convencionales para la catalogación descriptiva usadas antes de la publicación en 1967 de las *Reglas de Catalogación Angloamericanas* (RCA1).

b - RCA1

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la primera edición (1967) de las *Reglas de Catalogación Angloamericanas* (RCA1).

c - RCA2

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la segunda edición de las *Reglas de Catalogación Angloamericanas* (RCA2).

d - Asiento compatible con RCA2

El código d indica que el asiento 1XX no se ha formulado en conformidad con la 2a. edición de las *Reglas de Catalogación Angloamericanas* (RCA2), pero que se considera compatible con ellas.

n - No se aplica al caso

El asiento 1XX no representa a un nombre, una combinación nombre/título, o un título uniforme formulado de acuerdo a las reglas de catalogación, por lo que no es apropiado utilizarlo como un asiento principal o secundario en registros bibliográficos.

z - Otro

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con un conjunto de reglas convencionales diferente a los especificados en los otros códigos definidos.

| - No hay intención de codificar

- 11 - Sistema de encabezamientos de materia/tesauro

Identifica las reglas convencionales de construcción del sistema de encabezamientos de materia/tesauro utilizadas para formular un asiento 1XX en registros de encabezamiento establecido, de referencia, de subdivisión, o de etiqueta de nodo.

a - Library of Congress Subject Headings

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "*Library of Congress Subject Headings*" (LCSH).

b - LC subject headings for children's literature

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la sección "*AC Subject Headings*" de la lista LCSH.

c - Medical Subject Headings

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "*Medical Subject Headings*" (MeSH).

d - National Agricultural Library subject authority file

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con el archivo de autoridad de la Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos de América (NAL).

k - Canadian Subject Headings

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "*Canadian Subject Headings*".

n - No se aplica al caso

La construcción del asiento 1XX no se ha formulado en conformidad con las convenciones de un sistema de encabezamientos de materia o tesauro, y por lo tanto no es apropiado utilizarlo como asiento secundario de materia en registros bibliográficos.

r - Art and Architecture Thesaurus

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "*Art and Architecture Thesaurus*".

s - Sears List of Subject Headings

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "*Sears List of Subject Headings*".

v - Répertoire des vedettes-matière

El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "*Répertoire des vedettes-matière*".

z - Otro

La construcción del asiento 1XX se ha realizado en conformidad con las reglas convencionales de un sistema diferente a los especificados en los otros códigos definidos. Puede incluirse en el campo 040\$f un código MARC que represente las reglas convencionales usadas.

| - No hay intención de codificar

- 12 - Tipo de serie

Indica el tipo de serie contenido en el asiento 1XX en un registro de asiento establecido.

a - Serie monográfica

Contiene un asiento colectivo de serie que se aplica a un grupo de publicaciones emitidas en forma separada y/o una subserie.

b - Item en varias partes

El código b indica que el campo 1XX contiene el asiento que se aplica a una publicación monográfica emitida en varias partes.

c - Frase parecida a una serie

El código c indica que el campo 1XX contiene el asiento establecido de una frase que no puede ser aplicada como un asiento secundario de serie en registros bibliográficos.

n - No se aplica al caso

El código n indica que el campo 1XX contiene un asiento que no representa una serie.

z - Otro

El código z indica que el campo 1XX contiene un asiento que no corresponde a ninguno de los otros códigos definidos, pero que requiere ser tratada como un tipo serie.

| - No hay intención de codificar

- 13 - Serie numerada o no numerada

Identifica las características de numeración de la serie (o de la frase tipo serie) representada en el asiento 1XX.

a - Serie numerada

b - Serie no numerada

c - Serie con numeración variable

n - No se aplica al caso

El código n indica que el campo 1XX no es un asiento de serie (008/12, código n).

| - No hay intención de codificar

- 14 - Uso del encabezamiento - Asiento principal o secundario

Indica si el campo 1XX es apropiado para utilizarse como asiento principal o secundario en registros bibliográficos.

a - Apropiado

El código a indica que el campo 1XX contiene un asiento de encabezamiento establecido que se ha formulado en conformidad con las reglas convencionales de catalogación descriptiva.

b - No apropiado

El código b indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento que no se ha formulado en conformidad con las reglas convencionales de catalogación descriptiva, o que el campo 1XX contiene un encabezamiento no establecido en un registro de referencia, de subdivisión o de etiqueta de nodo.

| - No hay intención de codificar

- 15 - Uso del encabezamiento - Asiento secundario de materia

Indica si un encabezamiento 1XX es apropiado para usarse como asiento secundario de materia en registros bibliográficos.

a - Apropiado

El código a indica que el asiento 1XX de un registro de encabezamiento establecido ha sido construido en conformidad con las convenciones de un sistema de encabezamientos de materia/tesauro.

b - No apropiado

El código b indica que el asiento 1XX de un registro de encabezamiento establecido no ha sido construido en conformidad con las convenciones de un sistema de encabezamientos de materia/tesauro, o que el campo 1XX contiene un encabezamiento no establecido en un registro de referencia, de subdivisión o de etiqueta de nodo.

| - No hay intención de codificar

- 16 - Uso del encabezamiento - Asiento secundario de serie

Indica si el encabezamiento 1XX es apropiado para usarse como asiento secundario de serie.

a - Apropiado

El código a indica que el encabezamiento 1XX corresponde a uno de los tipos de serie representados por los códigos a, b, c, o z, en el campo 008/12.

b - No apropiado

El código b indica que el encabezamiento 1XX no corresponde a uno de los tipos de serie codificados en el campo 008/12 (código n).

| - No hay intención de codificar

- 17 - Tipo de subdivisión temática

Indica el tipo de subdivisión de materia contenido en el campo 1XX de un registro de subdivisión, de un registro de encabezamiento y subdivisión establecidos, o de un registro de referencia y subdivisión.

a - Temática

b - De forma

c - Cronológica

d - Geográfica

e - De idioma

n - No se aplica al caso

El encabezamiento 1XX no es una subdivisión de materia.

| - No hay intención de codificar

- 18-27 - Posiciones de caracter no definidas

Cada posición contiene un espacio en blanco (#) o un caracter de relleno (|)

- 28 - Tipo de agencia gubernamental

Indica cuando el encabezamiento 1XX representa o no a una agencia gubernamental; y dado el caso, el nivel jurisdiccional de la agencia.

- No es una agencia gubernamental

a - Componente autónomo o semiautónomo

c - Multilocal

f - Federal/Nacional

i - Internacional/Intergubernamental

l - Local

m - Multiestatal

o - Tipo no determinado

s - Estado/Provincia, etc.

u - No se ha determinado si el encabezamiento es una agencia gubernamental

z - Otro

| - No hay intención de codificar

- 29 - Evaluación de las referencias

Indica cuando la consistencia de las referencias de los campos 4XX/5XX han sido o no evaluadas de acuerdo a las reglas utilizadas para formular el encabezamiento 1XX del registro.

- a – Las referencias son consistentes con el encabezamiento
- b – Las referencias no necesariamente son consistentes con el encabezamiento
- n – No se aplica al caso

El registro no contiene campos de referencias 4XX/5XX.

| - No hay intención de codificar

- 30 - Posición de caracter no definida

Cada posición contiene un espacio en blanco (#) o un caracter de relleno (|)

- 31 – Registro en proceso de actualización

Indica cuando existe o no un proceso de cambio en alguno de los campos del registro.

- a – El registro puede ser utilizado
- b – El registro está bajo proceso de actualización
Advierte a los usuarios sobre un cambio potencial en el registro; y que no es recomendable utilizar el encabezamiento 1XX en un registro bibliográfico

| - No hay intención de codificar

- 32 – Nombre personal no diferenciado

Indica cuando el nombre personal contenido en el campo 100 de un registro de encabezamiento establecido (o en un registro de referencia) se utiliza para una, o para dos o más personas

- a – Nombre personal diferenciado
El nombre en el campo 100 es un nombre personal único.
- b – Nombre personal no diferenciado
El nombre en el campo 100 es utilizado por dos o más personas
- n – No se aplica al caso
El encabezamiento 1XX no corresponde a un nombre personal o es un nombre de familia.

| - No hay intención de codificar

- 33 – Nivel de formulación

Indica el grado de integridad de la formulación del encabezamiento 100-151, en conformidad con: el código de las reglas de catalogación registrado en el campo 008/10; y/o el código del sistema de encabezamientos de materia/tesauro registrado en el campo 008/11.

- a – Establecido en forma completa
El encabezamiento ha sido establecido en forma completa. El encabezamiento puede utilizarse sin ninguna reserva.
- b - Memorándum
El encabezamiento 100-150 ha sido establecido en forma completa pero no ha sido utilizado como parte de un registro bibliográfico; se ha retenido la información para su probable utilización en el futuro. Cuando el encabezamiento se incluya en un registro bibliográfico, el código b podría ser sustituido por el código a ó por el código c.
- c – Provisional
El encabezamiento 100-150 no ha podido ser formulado satisfactoriamente debido a que no se cuenta con información adecuada. Cuando se disponga de la información requerida, el código c podría ser sustituido por el código a.
- d – Preliminar
El encabezamiento 100-150 ha sido tomado de un registro bibliográfico debido a que el ítem no está disponible en el momento de que el encabezamiento se estableció. Cuando se disponga del material, el código d podría ser sustituido por el código a.
- n – No se aplica al caso
El encabezamiento en el campo 1XX contiene una forma no establecida en un registro de: referencia, de subdivisión (o de subdivisión y referencia) o de etiqueta de nodo.

| - No hay intención de codificar

- 34-37 - Posiciones de caracter no definidas

Cada posición contiene un espacio en blanco (#) o un carácter de relleno (|)

- 38 – Registro modificado

Indica cuando el contenido del registro ha sido o no modificado

- Sin modificación

s - Recortado

Algunos de los datos han sido omitidos debido a que el registro excedió la longitud máxima permitida por un sistema particular.

x – Caracteres faltantes

Se han perdido algunos de los caracteres del registro que no pudieron ser convertidos debido a limitaciones del conjunto de caracteres utilizado.

- 39 - Fuente de la catalogación

Indica la agencia catalogadora que crea de manera original el registro.

- Agencia bibliográfica nacional

c - Programa de Catalogación Cooperativa

Una agencia participante de un programa de catalogación cooperativa.

d - Otra fuente

El código d indica que la agencia catalogadora que crea de manera original el registro no es una agencia bibliográfica nacional, ni ninguna biblioteca afiliada a un programa de catalogación cooperativa

u - Fuente desconocida

No se conoce la agencia que crea de manera original el registro.

| - No hay intención de codificar

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Campos que contienen Números y Códigos (01X-09X)

Los campos 01X-09X contienen: números de control, números estándar de enlace, números clasificadores, firmas topográficas, códigos y otros datos relativos al registro de autoridad.

- 010** NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC),
- 014** ENLACE DE LA SERIE (O ITEM EN VARIAS PARTES) AL REGISTRO BIBLIOGRAFICO
- 016** NUMERO DE CONTROL DE LA AGENCIA BIBLIOGRAFICA NACIONAL
- 020** NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS (ISBN)
- 022** NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS (ISSN)
- 035** NUMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
- 040** FUENTE DE LA CATALOGACION
- 042** CODIGO DE AUTENTICACION
- 043** CODIGO DE AREA GEOGRAFICA
- 045** PERIODO CRONOLOGICO DEL ENCABEZAMIENTO
- 050** SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC)
- 052** CODIGO DE CLASIFICACION GEOGRAFICA
- 053** NUMERO CLASIFICADOR - BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC)
- 055** SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE CANADA
- 060** SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA DE LOS E.U.A. (NLM)
- 065** OTRO NUMERO CLASIFICADOR
- 066** CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO
- 070** SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA DE LOS E.U.A (NAL)
- 072** CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA
- 073** CODIGO DE APLICACION DE LA SUBDIVISION
- 082** SIGNATURA TOPOGRAFICA - DEWEY
- 083** NUMERO CLASIFICADOR - DEWEY
- 086** SIGNATURA TOPOGRAFICA DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL
- 087** NUMERO CLASIFICADOR DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL
- 09X** SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES

010 - NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) [NR]

Un número único asignado a un registro por la Biblioteca del Congreso de Washington; o por un participante del Programa LSP ("Linked Systems Project") que incorpora registros de autoridad a la base de datos del Programa NACO ("Name Authority Cooperative Project").

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Número de control LC [NR]
\$z Número de control LC cancelado/inválido [R]
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplo

010 ## \$a n###80022124# \$z ###80014241#

014 - VINCULO DE LA SERIE (O DE ITEM EN VARIAS PARTES) AL REGISTRO BIBLIOGRÁFICO [R]

El número de control copiado del campo 001 de un registro bibliográfico correspondiente a una publicación seriada o a un ítem en varias partes, que se cataloga como un conjunto.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Número de control del registro bibliográfico relacionado [NR]
El subcampo \$a contiene el número de control precedido por el código MARC de la organización que crea el registro bibliográfico relacionado (entre paréntesis). La fuente del código es la lista "MARC Code List for Organizations" cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso (LC).
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplo

014 ## \$a (DLC)###85032313#

016 - NUMERO DE CONTROL DE LA AGENCIA BIBLIOGRAFICA NACIONAL [R]

Números de control únicos asignados a un registro por alguna agencia bibliográfica nacional diferente a la Biblioteca del Congreso (LC)

Indicadores

Primer indicador - Agencia bibliográfica nacional
Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
7 Agencia identificada en el subcampo \$2
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Número de control del registro [NR]
\$z Número de control cancelado/inválido [R]
\$2 Fuente [NR]
El código MARC que identifica el nombre de la agencia bibliográfica nacional que es la fuente del número de control. La fuente del código es la lista "MARC Code List for Organizations" cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso (LC).
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

016 ## \$a 0010C0008##

016 ## \$a 0115E5000F#

020 - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS [R]

El ISBN, los términos de disponibilidad y los ISBN cancelados/inválidos, copiados del campo 020 de un registro bibliográfico correspondiente a un ítem en varias partes que se cataloga como un conjunto.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Número Internacional Normalizado para Libros [NR]
El número ISBN válido para el documento y las especificaciones existentes entre paréntesis. El ISBN y los guiones incluidos pueden generarse en su despliegue visual.
\$c Condiciones de disponibilidad [NR]

- El precio o una breve mención de disponibilidad y las especificaciones existentes entre paréntesis.
- \$z ISBN cancelado/inválido [R]
Los ISBN cancelados/inválidos y las especificaciones existentes entre paréntesis. El ISBN y los guiones incluidos pueden generarse en su despliegue.
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 020 ## \$a 0882335073 (set)
- 020 ## \$a 0882335065 (v. 2 : jacket)
- 020 ## \$a 8449955289 (v. 1) \$c \$15.00 (per vol.)
- 020 ## \$a 0870686933 (v. 1 : alk. paper) \$z 0870684302 (jacket)

022 - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS [R]

El ISSN válido para la publicación y los ISSN incorrectos o inválidos, copiados del campo 022 de un registro bibliográfico correspondiente a una publicación seriada

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
- Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Número Internacional Normalizado de Publicación Seriada [NR]
El subcampo \$a contiene el número ISSN válido para la publicación seriada.
- \$y ISSN incorrecto [R]
- \$z ISSN cancelado [R]
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 022 ## \$a 0083-0674
- 022 ## \$a 0046-225X \$y 0046-2254
- 022 ## \$a 0410-7543 \$z 0527-740X

035 - NUMERO DE CONTROL DE SISTEMA LOCAL [R]

El número de control asignado por un sistema diferente al que asigna el número contenido en: el campo 001 (Número de control), el campo 010 (Número de control de la Biblioteca del Congreso), o el campo 016 (Número de control de la agencia bibliográfica nacional).

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Número de control de sistema local [NR]
El número de control , precedido por el código MARC de la organización que lo crea (entre paréntesis). La fuente del código es la lista "*MARC Code List for Organizations*" que es mantenida por la Biblioteca del Congreso (LC).
\$z Número de control cancelado/inválido [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

035 ## \$a (CaBVAU)2835210335

035 ## \$a (OCoLC)1553114 \$z (OCoLC)153114

040 - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN [R]

Este campo contiene el código MARC de la organización (u organizaciones) que: crea el registro original, asigna los designadores MARC de contenido, y transcribe el registro a forma legible por máquina; o que modifica un registro MARC existente. Estos datos y el código en el campo 008/39 (Fuente de la catalogación) identifican a los participantes en la creación del registro de autoridad. Para las organizaciones de los Estados Unidos de América y los demás países, con excepción de Canadá, la fuente del código es la lista "*MARC Code List for Organizations*" que es mantenida por la Biblioteca del Congreso (LC).

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Codigos de subcampo

- \$a Agencia que crea de manera original el registro [NR]
El código o el nombre de la organización que crea de manera original el registro.
- \$b Idioma de la catalogación [NR]
El código MARC correspondiente al idioma empleado para registrar la información contenida en los campos de las notas, textos explicativos, etc. La fuente de este código es la publicación: “*MARC Code List for languages*”, editada por la Biblioteca del Congreso de Washington.
- \$c Agencia que realiza la transcripción [NR]
El nombre de la organización que transcribe el registro.
- \$d Agencia que realiza la modificación [R]
El código o el nombre de la organización responsable de las modificaciones hechas al registro.
- \$e Reglas convencionales aplicadas en la descripción [NR]
La información que especifica las reglas utilizadas en la formulación del asiento y su estructura de referencias, cuando el campo 008/10 (Reglas de catalogación descriptiva) contiene el código z (Otro).
- \$f Normas convencionales de los encabezamientos de materia/tesauro [NR]
Un código MARC que identifica las normas convencionales utilizadas en la estructuración de los encabezamientos de materia/tesauro, cuando el campo 008/11 contiene el código z (Otro). La fuente de este código es la publicación: “*MARC Code List of Relators, Sources, Description Conventions*”
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

040 ## \$a DLC \$c DLC

040 ## \$a \$d \$c ICU

040 ##\$a ICU \$c ICU

040 ##\$a MH \$c mh \$d DLC

040 ##\$aNc \$c DLC \$d DLC

042 - CODIGO DE AUTENTICACION [NR]

Uno o más códigos asignados por el centro de autenticación que revisa un registro de autoridad de una base de datos nacional. Los códigos están asociados en forma específica con agencias designadas.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

- \$a Código de autenticación [R]
Un código asignado por un centro de autenticación para indicar que ha sometido a revisión el registro.
-

043 - CODIGO DE AREA GEOGRAFICA [NR]

Los códigos de áreas geográficas asociados con el encabezamiento 1XX contenido en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión. La fuente del código incluido en el subcampo \$a es la lista: "*MARC Code List for geographic areas*". La fuente de un código local contenido en el subcampo \$2 se indica en el subcampo \$2. La fuente de los códigos contenidos en el subcampo \$c es la norma: ISO 3166, "*Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes ó Part 2: Country subdivisions codes.*"

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Código de área geográfica [R]
\$b Código local de área geográfica [R]
\$c Código ISO [R]
\$2 Fuente del código local [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

043 ## \$a n-us-mi

043 ## \$a e-fr--- \$a e-pl---

043 ##\$a e-gx---

043 ##\$a n-cn---

043 ##\$a f-ke---

043 ##\$a sa-----

043 ##\$a n-cn-on

043 ## \$c us

045 - PERIODO CRONOLOGICO DEL ENCABEZAMIENTO

[NR]

Un código de periodo cronológico (subcampo \$a) y/o un periodo con formato de época (subcampos \$b ó \$c) asociados con el encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de periodo cronológico contenido en el subcampo \$b o \$c

- | | |
|---|---|
| # | No existe subcampo \$b ó \$c |
| 0 | Fecha /Periodo simple |
| 1 | Fechas/Periodos múltiples
Se presentan múltiples subcampos \$b y/o \$c; cada uno contiene una fecha/periodo con formato |
| 2 | Rango de fechas/periodo
Se presentan dos o más subcampos \$b y/o \$c que en conjunto expresan un rango de fechas y/o periodos. |

Segundo indicador – No definido

- | | |
|---|-------------|
| # | No definido |
|---|-------------|

Códigos de subcampo

- | | |
|-----|--|
| \$a | Código de periodo cronológico [R]
Un código alfanumérico de cuatro caracteres derivado de la tabla “Time Period Code Table.” Dicha tabla forma parte de la descripción del subcampo \$a del campo 045 que se encuentra en la publicación “ <i>MARC21 Format for Authority Data.</i> ” |
| \$b | Periodo con formato de época: de 9,999 A.C. hasta la Era cristiana [R]
Un periodo cronológico registrado bajo el patrón aaaammddhh que va antecedido por el código de la era. |
| \$c | Periodo con formato de época : antes de 9,999 A.C. [R]
Un periodo cronológico que consiste en tantos caracteres numéricos como sean necesarios para representar el número de años anteriores a 9999 A.C. |
| \$6 | Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i> |
| \$8 | Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i> |

Ejemplos

045 ## \$a a0d6

045 0# \$c 2500000000

045 1# \$b d1972 \$b d1975

045 2# \$b d186405 \$b d186408

045 2# \$c 25000 \$c 15000

- 045 ## \$a d7d9
- 045 ## \$a a-c-
- 045 ## \$a c4c6
- 045 ## \$a d8h2
- 045 2# \$b d1791 \$b d1797
- 045 2# \$c 225000000 \$c 70000000

050 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) [R]

Una signatura topográfica y/o número clasificador correspondiente a una serie, cuando toda la serie o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal. El número clasificador ha sido tomado de los esquemas del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington ("*Library of Congress Classification*") y/o sus suplementos de adiciones y cambios ("*LC Classification Additions and Changes*").

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador - Fuente de la signatura topográfica

0 Asignado por LC

4 Asignado por una agencia diferente a LC

El código MARC de la organización responsable se consigna en el subcampo \$5.

Códigos de subcampo

\$a Número clasificador [NR]

\$b Número del ítem [NR]

Contiene la sección de la signatura topográfica que corresponde al número de ítem. Las organizaciones que utilizan la tabla "*Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table*" pueden seguir la práctica de LC para números de ítem delineada en el manual: "*Subject Cataloging Manual: Shelving*"

\$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]

Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a todos los ítems pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la constante de despliegue visual: "*Se aplica a:*"

\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 050 #0 \$a QC851 \$b .L455 subser.
- 050 #4 \$a QH198.H3 \$b C66 \$5 DI
- 050 #0 \$a DQ3 \$b .S6
- 050 #0 \$a QE462.K5 \$b I59
- 050 #0 \$a QK1 \$b .U45 \$d no. 1-200, copy 1; no. 201-
- 050 #4 \$a HD1694.S6 \$b C55 \$5 DI

052 - CODIGO DE CLASIFICACION GEOGRAFICA [R]

Un código correspondiente al área geográfica asociada con el encabezamiento 151, contenido en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión, que corresponde a un nombre geográfico. El código ha sido derivado de la Clase G del Sistema de Clasificación LC ("*Library of Congress Classification Class G*") y de las listas de números expandidos de Cutter para nombres de lugares.

Indicadores

Primer indicador- Fuente del código

El primer indicador contiene un valor que indica la fuente de código.

- # Sistema de Clasificación LC
- 1 Clasificación del Dpto. de Defensa de los E.U.A.
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Código de clasificación del área geográfica [NR]
Un código numérico de cuatro a seis caracteres que representa el área geográfica principal asociada con el encabezamiento. El código se ha derivado de la clase G del sistema LC mediante la eliminación de la letra G.
- \$b Código de clasificación de la subárea geográfica [R]
Un código alfanumérico, asignado a partir de listas de números expandidos de Cutter, que representa una subárea del área geográfica codificada en el subcampo \$a. Los números para lugares de los E.U.A se pueden consultar en la publicación: "*Geographic Cutters.*"
- \$d Nombre del asentamiento humano [R]
La forma aprobada del nombre de un lugar habitado.
- \$2 Código de la fuente
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

052 ## \$a 4411

052 ## \$a 4034 \$b R4 \$b R8

052 ## \$a 4034 \$b R4 \$b R8

052 1# \$a BK \$d Mostar

053 - NUMERO CLASIFICADOR - BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) [R]

Un número único o un rango de números del sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington (LC), asociado con un encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión. El número clasificador ha sido tomado de los esquemas del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington ("Library of Congress Classification") y/o sus suplementos de adiciones y cambios ("LC Classification Additions and Changes"). El guión que aparece entre los dos números de clasificación de un rango, puede generarse a partir de la presencia conjunta de los subcampos \$a y \$b.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador - Fuente del número clasificador

0 Asignado por LC

4 Asignado por una agencia diferente a LC

El símbolo de la organización fuente se consignará en el subcampo \$5.

Códigos de subcampo

\$a Número clasificador [NR]

\$b Número del ítem [NR]

\$c Término explicativo [NR]

Un término o una frase explicativa que especifica el tema a que corresponde el número clasificador, cuando el encabezamiento está representado en más de un lugar en los esquemas. Es posible generar para su despliegue visual el paréntesis que encierra la frase o término.

\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 053 #0 \$a PS3557.R48998
 - 053 #0 \$a BX8627
 - 053 #0 \$a P301 \$c Linguistics
 - 053 #0 \$a E201 \$b E298
 - 053 #0 \$a ML1160 \$c History
 - 053 #0 \$a MT728 \$c Instruction and study
 - 053 #0 \$a BX850 \$b BX875 \$c Documents
 - 053 #4 \$a HD1694.S6 \$5 DI
-

055 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE CANADA (NLC) [R]

Un número clasificador asignado en Canadá correspondiente a una serie cuyas partes se clasifican en conjunto o bajo la serie principal. Los valores del segundo indicador distinguen los registros cuyo contenido ha sido asignado por la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) o por otra biblioteca canadiense diferente a ella.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador - Fuente del número clasificador

0 Asignado por NLC

4 Asignado por una agencia diferente a NLC

Códigos de subcampo

\$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango [NR]

\$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR]

\$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]

\$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 055 #0 \$a F5499 H31 \$b A32
- 055 #4 \$a LC1046.13 \$b A4 \$5 CaOON
- 055 #0 \$a RS144 O5 \$b P7 3 \$d 1970-1979

055 #0 \$a HB31 \$b E285

055 #0 \$a SD388 \$b F557

060 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA DE LOS E.U.A. (NLM) [R]

Este campo contiene una signatura topográfica correspondiente a una serie, cuando toda la serie o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal. La signatura está formada a partir de las clases QS-QZ y W del sistema de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (“*National Library of Medicine Classification*”); o, de los esquemas del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (*LCC*) tal como los aplica la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. para tópicos periféricos y relacionados.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador - Fuente del número clasificador

Un valor que indica si la signatura topográfica ha sido asignada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) o por alguna otra organización.

0 Asignado por NLM

4 Asignado por una agencia diferente a NLM

Códigos de subcampo

\$a Número clasificador [NR]

\$b Número del ítem [NR]

La NLM utiliza la tabla: "*Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table*" y un esquema especial para crear los números de ítem en las clases W1 y W3.

\$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]

Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a todos los ítems pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la constante de despliegue visual: "*Se aplica a:*"

\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

060 #0 \$a W1 \$b JO706M

060 #4 \$a W1 \$b RI218 \$5 CLU-M

060 ## \$a WO 700 \$b T776

065 – OTRO NUMERO DE CLASIFICACION [R]

Contiene un número de clasificación asignado por una agencia catalogadora que utiliza un esquema que no corresponde a los siguientes: Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC), Sistema de Clasificación de la Biblioteca Nacional de Canadá, Sistema de Clasificación de la Biblioteca Nacional de Agricultura o de Medicina de los E.U.A., Sistema GPO (“Government Printing Office”) y Sistema del Departamento de Defensa (E.U.A). El campo no se utiliza para consignar números de clasificación tomados de fuentes para las cuales no se hubiera asignado un “código de fuente” en el subcampo \$2.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango [NR]
\$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR]
\$c Frase explicativa [NR]
\$2 Fuente del número [NR]
La fuente de este código es la publicación: “*MARC Code List of Relators, Sources, Description Conventions*”
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

065 ## \$a Z294.4-5g \$2 rubbk \$5 RuMoRGB

065 ## \$a V152.2ià73 \$2 rubbk \$5 RuMoRGB

065 ## \$a Sh1v663.2 \$2 rubbk \$5 RuMoRGB

066 - CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO [NR]

Información que indica que el conjunto de caracteres aplicado en un registro es diferente a la norma ISO 10646 (o Unicode). Se puede consultar una descripción detallada de las secuencias estándar de escape en la publicación: “*MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets and Exchange Media*”.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Conjunto primario G0 [NR]
\$b Conjunto primario G1 [NR]
\$b Conjunto alternado G0 ó G1 [NR]

Ejemplos

066 ## \$a (N

066 ## \$a \$1

066 ## \$b \$)1

066 ## \$b)Q

070 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA DE LOS E.U.A. (NAL) [R]

Una signatura topográfica asignada por la Biblioteca Nacional de Agricultura de los E.U.A. (NAL) correspondiente a una serie, cuando toda la serie, o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Número clasificador [NR]
\$b Número del ítem [NR]
\$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]
Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a todos los ítemes pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la constante de despliegue: "*Se aplica a:*"
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

070 ## \$a 99.8 \$b F76322

070 ## \$a QH545.A1T6

072 - CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA [R]

Un código que está asociado con el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido o un registro de etiqueta de nodo.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador - Fuente del código temático

No se provee información

La fuente del código corresponde a aquella que identifica al sistema de encabezamientos de materia/tesauro en el campo 008/11.

0 Lista de códigos de categorías temáticas de la Biblioteca Nacional de Agricultura de los E.U.A. (NAL)

El código de categoría temática corresponde a la lista: "*AGRICOLA Subject Category Codes with Scope Notes*", mantenida por la Biblioteca Nacional de Agricultura (NAL).

\$7 Fuente del código especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

\$a Código de categoría temática [NR]

El código de la categoría temática general a la que pertenece el encabezamiento dentro de la estructura jerárquica del tesauro.

\$x Subdivisión del código de categoría temática [R]

El nivel de especificidad asignado dentro de la categoría temática codificada en el subcampo \$a.

\$2 Fuente del código [NR]

Un código MARC que identifica al tesauro utilizado para asignar el código de categoría temática cuando el segundo indicador contiene el valor 7. El código proviene de la lista: "*MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions*."

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

072 ## \$a C23. \$x 739 \$x102

072 #0 \$a Q200

072 ## \$a L1. \$x346. \$x596. \$x463

072 ## \$a C4. \$x697

072 ## \$a Z1. \$x58. \$x266. \$x51

073 - CODIGO DE APLICACION DE LA SUBDIVISION [NR]

Un código que especifica los términos temáticos o geográficos con los cuales puede aplicarse, dentro de un tesoro particular, el encabezamiento 1XX de un registro de subdivisión.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

\$a Aplicación de la subdivisión [R]

Un designador que especifica la categoría temática con la que puede usarse la subdivisión.

\$z Fuente del código [NR]

Un código MARC que identifica al tesoro utilizado para asignar el código designador de categoría. El código proviene de la lista: "MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions."

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplo

073 ## \$a E1 \$a E2 \$a E3 \$a E4 \$a E6 \$a E7 \$a N2 \$z mesh

082 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - DECIMAL DEWEY [R]

Una signatura topográfica correspondiente a una serie, cuando toda la serie o parte de ella se clasifica: en conjunto o bajo la serie principal. El número clasificador ha sido tomado del Sistema de Clasificación Decimal Dewey ("SCDD"), de su versión abreviada ("*Abridged Decimal Dewey Classification*"); y/o de "*DC&: Decimal Classification Additions, Notes and Decisions*".

Indicadores

Primer indicador -Tipo de edición

0 Completa

1 Abreviada

Segundo indicador - Fuente del número clasificador

Un valor que especifica cuando el número clasificador ha sido asignado por la Biblioteca del Congreso o por otra organización.

- # No se provee información
Indica que no se provee información sobre la fuente de la signatura topográfica.
- 0 Asignado por LC
- 4 Asignado por una agencia diferente a LC

Códigos de subcampo

- \$a Número clasificador [NR]
- \$b Número del ítem [NR]
- \$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]
Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a todos los ítemes pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la constante de despliegue: "*Se aplica a:*"
- \$2 Número de la edición
El número de la edición de la cual se ha tomado el número asignado. La abreviatura *lc* que precede al número de la edición, puede ser generada para su despliegue.
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 082 00 \$a 780.92 \$2 21
- 082 10 \$a 552 \$2 12
- 082 00 \$a 345.73 \$221
- 082 00 \$a 949.4 \$2 21

083 - NÚMERO CLASIFICADOR - DECIMAL DEWEY [R]

Un número único o un rango de números del Sistema de Clasificación Decimal Dewey asociado con un encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión. El número clasificador ha sido tomado del Sistema de Clasificación Decimal Dewey, de su versión abreviada, y/o de "*DC&: Decimal Classification Additions, Notes and Decisions*".

El guión entre los dos números de clase del rango pueden ser generados a partir de la presencia simultánea de los subcampos \$a y \$b. Los paréntesis que encierran una frase explicativa en el subcampo \$c de un registro de encabezamiento establecido; la abreviatura T antes de la Tabla en el subcampo \$z; el guión entre el número de la tabla y el número de la clase en los subcampos \$z y \$a; y la abreviatura *dc* antes del número de la edición en el subcampo \$2 pueden ser generados por el sistema para su despliegue.

Indicadores

- Primer indicador - Tipo de edición
 - 0 - Completa
 - 1 - Abreviada

- Segundo indicador - Fuente del número clasificador
 0 - Asignado por LC
 4 - Asignado por una agencia diferente de LC

Códigos de subcampo

- \$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango [NR]
 \$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR]
 \$c Frase explicativa [NR]
 Una frase o término que especifica el tópico del número de clasificación cuando el encabezamiento está representado en más de un lugar dentro de los esquemas de clasificación. Los paréntesis que encierran a la frase o término pueden ser generados para su despliegue.
 \$z Identificador de la Tabla - Número de la Tabla [NR]
 \$2 Número de edición [NR]
 \$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
 \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
 \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 083 00 \$a 616.980213 \$2 20
 083 00 \$a 616.980213 \$2 20
 083 00 \$ 951 \$2 20
 083 04 \$a 411 \$2 20 \$5 \$5 [código de la institución]
 083 00 \$z 2\$a51 \$2 20
 083 00 \$a 940.5481 \$b 940.5482 \$2 20
 083 00 \$a 549.23 \$c Mineralogy \$2 20
 083 00 \$z 4 \$a 3 \$c Language dictionaries \$2 20
 083 04 \$a 848.91409 \$c Interdisciplinar y \$2 20 \$5 \$5 [código de la institución]

086 - SIGNATURA TOPOGRAFICA DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL [R]

Una signatura topográfica de un documento gubernamental correspondiente a una serie cuando, toda la serie o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal (campo 646, Práctica de catalogación de la serie; subcampo \$a; código c ó m). La organización que asigna el número puede identificarse en el subcampo \$5.

El campo 086 puede también contener los volúmenes/fechas a los cuales se aplica el número. Las firmas para los diferentes rangos de volúmenes/fechas dentro de una serie (o para las diversas copias o conjuntos, se registran en ocurrencias separadas del campo 086.

Indicadores

Primer indicador -Fuente del número

- # El número se especifica en el subcampo \$2
- 0 Tomado del "Superintendent of Documents Classification System"
- 1 Tomado del "Government of Canada Publications: Outline of Classification"

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Signatura topográfica [NR]
- \$b Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]
- \$z Signatura topográfica cancelada/invalidada [NR]
- \$2 Fuente del número [NR]
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 086** ## \$a HEU/g74.3C49 \$2 ordocs
- 086** ## \$a A 13.28:F 61/2/981 Glacier
- 086** ## \$a CS13-211
- 086** ## \$a GM.40i5: \$2 ordocs
- 086** ## \$a HEU/G74.4B1: \$2 ordocs
- 086** ## \$a WR.4G91: \$d 1975- \$2 ordocs
- 086** ## \$a A 1.1: \$z A 1.1/3:984

087 - NUMERO CLASIFICADOR DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL [NR]

Un número único, un rango o un tronco numérico asociado con un encabezamiento 1XX contenido en un registro de encabezamiento establecido. El número(s) de clasificación puede estar calificado por información explicativa cuando el encabezamiento está representado por más de un número dentro del mismo esquema de clasificación.

Indicadores

Primer indicador -Fuente del número

- La fuente se especifica en el subcampo \$2

0 - "Superintendent of Documents Classification System"

1 - "Government of Canada Publications: Outline of Classification"

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

\$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango [NR]

\$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR]

\$c Frase explicativa [NR]

\$2 Fuente del número [NR]

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

087 0# \$a Y 4.N 16

087 1# \$a Fs-85

087 ## \$a WR \$c 1987- \$2 ordocs

087 0# \$a HE 20.8216

087 ## \$a STA \$c 1987- \$2 nydocs

087 1# \$a Fs-20 \$b Fs-29

087 ## \$a Y/G29/2 \$c 1987- \$2 ordocs

09X - SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES

Los campos 090-099 están reservados para signaturas topográficas asignadas localmente a una serie, cuando toda la serie o parte de ella se clasifica en conjunto o bajo la serie principal.

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Campos de Encabezamientos (1XX)

Los campos 100-185 contienen: nombres, títulos uniformes y términos empleados como encabezamientos o como subdivisiones, los cuales se construyen de acuerdo a las convenciones aceptadas como reglas de catalogación y a las normas de la construcción de tesauros. En los registros de autoridad MARC, los encabezamientos están contenidos en campos 1XX, 4XX ó 5XX, y documentan la estructura del nombre, título o término, que se usa para la indización, recuperación y organización de los datos contenidos en un archivo. La designación de contenido de los subelementos correspondientes a cada tipo de encabezamiento, es consistente en todos los encabezamientos 1XX y en todos los campos de referencias 4XX/5XX.

ENCABEZAMIENTOS – INFORMACION GENERAL

- 100** ENCABEZAMIENTO - NOMBRE PERSONAL
 - 110** ENCABEZAMIENTO - NOMBRE CORPORATIVO
 - 111** ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE REUNION
 - 130** ENCABEZAMIENTO - TITULO UNIFORME
 - 150** ENCABEZAMIENTO - TEMATICO
 - 151** ENCABEZAMIENTO - NOMBRE GEOGRAFICO
 - 155** ENCABEZAMIENTO - TERMINO DESIGNADOR DE GENERO/FORMA
 - 180** ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GENERAL
 - 181** ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GEOGRAFICA
 - 182** ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION CRONOLOGICA
 - 185** ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION DE FORMA
-

ENCABEZAMIENTOS – INFORMACION GENERAL

Existen dos tipos de encabezamientos definidos en el formato de autoridades:

Encabezamiento establecido

Es la forma autorizada de un encabezamiento que se utiliza como: asiento principal (1XX), asiento secundario (700-730) o asiento de serie (440 ó 800-830); o como elemento principal en un punto de acceso temático (600-651, 654-657) dentro de un registro bibliográfico. En los registros de autoridad, los encabezamientos establecidos se registran: en campos 100-151 (encabezamientos) y en campos 500-555 (envíos) de los registros de encabezamientos autorizados (008/09, Clase de registro, código a ó f); y en registros de subdivisiones (008/09, Clase de registro, código d).

Encabezamiento no establecido

Es un encabezamiento que no está autorizada su aplicación en registros MARC como elemento inicial en campos de asientos principales, secundarios, de serie o de acceso temático. El encabezamiento no-establecido puede ser: una forma variante de la forma autorizada; un encabezamiento utilizado para fines de organización del archivo de

autoridades; o una pieza incompleta de un encabezamiento establecido. Este tipo de encabezamiento no se aplica en registros bibliográficos. Un encabezamiento no-establecido puede aparecer dentro de los registros de encabezamientos establecidos como contenido de los campos de envío 4XX. En los registros de referencias, de subdivisión, de referencia/subdivisión y de etiqueta de nodo; el campo 1XX contine un encabezamiento no-establecido.

Los encabezamientos pueden corresponder a: **nombres, combinaciones nombre/título, títulos uniformes, términos temáticos, términos cronológicos, términos de género/forma, subdivisiones, encabezamiento extendidos de materia o en etiquetas de nodo.**

Encabezamiento de nombre

Un encabezamiento que corresponde a un nombre personal, corporativo, de reunión o de jurisdicción (inclusive nombres geográficos).

Encabezamiento de nombre/título

Un encabezamiento que consiste en un nombre y un título. La porción del nombre puede corresponder a un nombre personal, corporativo, de reunión o de jurisdicción. La porción del título puede corresponder a un título uniforme, a un título convencional, a un título tomado de la portada o al título de una serie.

Encabezamiento de título uniforme

Un encabezamiento que consiste en: un título uniforme, convencional o de serie, que no se asienta bajo un nombre (personal, corporativo, de reunión o de jurisdicción) dentro de un encabezamiento contruido como combinación nombre/título.

Encabezamiento de término temático

Un encabezamiento que corresponde a un término que representa un tópico temático.

Encabezamiento de término cronológico

Un encabezamiento que corresponde a un término que representa un período cronológico.

Encabezamiento de término de género/forma

Un encabezamiento que corresponde a un término que representa un género/forma.

Encabezamiento de subdivisión

Un encabezamiento que consiste en un término que representa una subdivisión general (tópico o idioma), de forma, geográfica o cronológica. Un encabezamiento extendido de subdivisión contiene más de un término de subdivisión (subcampos \$v, \$x, \$y y \$z).

Encabezamiento extendido de materia

Un encabezamiento (nombre, nombre/título, título uniforme, términos temáticos, términos de género/forma) que incluye uno o más términos de subdivisión general, de forma, geográfica o cronológica (subcampos \$v, \$x, \$y o \$z)

Encabezamiento de etiqueta de nodo

Un encabezamiento que consiste en un término utilizado en la sección sistemática de un tesoro para indicar la base lógica para la subdivisión de cada categoría. El guión largo que precede a cada subdivisión no está incluido en el registro MARC; pero puede ser generado a partir de la presencia de los subcampos \$v, \$x, \$y o \$z.

Utilización de los encabezamientos en los registros de autoridades

Únicamente los encabezamientos establecidos contenidos en los campos 1XX de los registros de autoridad pueden ser utilizados como puntos de acceso en registros bibliográficos. Los encabezamientos de: nombre, nombre/título, título uniforme, término temático, término de género/forma y los encabezamientos extendidos de materia; pueden utilizarse como **asientos principales o secundarios** (008/14, código a). Los encabezamientos de: nombre, nombre/título, título uniforme, término temático, término de género/forma y los encabezamientos extendidos de materia; pueden utilizarse como asientos principales o como **encabezamientos secundarios de materia** (008/15, código a); y los encabezamientos de nombre/título y de título uniforme pueden ser utilizados como **asientos secundarios de serie** (008/16, código a). Los encabezamientos correspondientes a subdivisiones únicamente pueden ser utilizados en asientos extendidos secundarios de materia.

Utilización de los encabezamientos en las estructuras de autoridades

Un encabezamiento puede categorizarse como “apropiado” en una **estructura de autoridades de nombres** o en una **estructura de autoridades de materias**.

Los encabezamientos que se formulan aplicando las reglas convencionales de catalogación descriptiva (008/10) son apropiados para una **estructura de autoridades de nombres**. Estos incluyen los encabezamientos de nombre, nombre/título y títulos uniformes contenidos en registros de encabezamientos y en registros de encabezamientos con subdivisiones. Ciertos campos de notas y de referencias y envíos se utilizan únicamente en registros apropiados para estructuras de autoridades de nombres.

Los encabezamientos que se formulan utilizando las pautas convencionales para la construcción de sistemas de encabezamientos de materia/tesoros (008/11) son apropiados para una **estructura de autoridades de materias**. Estos incluyen los encabezamientos de nombre, de combinaciones nombre/título, títulos uniformes, términos temáticos y de género/forma (y los encabezamientos extendidos que utilizan dichos tipos) contenidos en registros de encabezamientos y en registros de encabezamientos con subdivisiones. Las formas no autorizadas de estos tipos de encabezamientos se utilizan en registros de referencia o de referencia y subdivisión; así como en registros de etiqueta de nodo. Ciertos campos de notas y de referencias y envíos se utilizan en el formato únicamente en registros apropiados para estructuras de autoridades de materias.

100 - ENCABEZAMIENTO - NOMBRE PERSONAL [NR]

Este campo contiene la forma autorizada de: un nombre personal, de una combinación nombre/título, o de un encabezamiento con extensión; que se presenta dentro de un registro de encabezamiento establecido. En los registros de referencia contiene una forma no establecida de un nombre personal.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 Nombre de pila
El nombre de pila o un nombre constituido por palabras, letras, iniciales, etc. que son registradas en forma directa.
- 1 Apellido(s)
El nombre, que contiene uno o varios apellidos, está registrado en forma invertida; o bien, el nombre está constituido por un apelativo que se sabe es usado como apellido.
- 3 Nombre de familia
El nombre representa una familia, clan, dinastía, casa u otro grupo, que puede ser registrado en forma directa o invertida.

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Nombre personal [NR]
Un nombre formado por apellido(s) y/o nombre(s); letras, números, frases, iniciales, abreviaturas o palabras que se utilizan en lugar de un nombre; o bien un nombre de familia.
- \$b Numeración [NR]
Un número romano, o la combinación de un número romano y una parte subsecuente de un nombre, cuando el primer indicador contiene el código 0.
- \$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre [R]
- \$d Fechas asociadas con el nombre [NR]
Las fechas de nacimiento y/o muerte, o de florecimiento, asociadas con el nombre.
- \$e Término de relación [R]
Describe la relación entre un nombre y una obra.
- \$f Fecha de una obra [NR]
Una fecha de publicación de un título, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$g Información miscelánea [NR]
Elementos de información que no han podido ser incluidos de manera más apropiada en otros campos definidos.
- \$h Medio físico [NR]
Un calificador de medio físico, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$j Calificador de atribución
Información sobre la atribución a nombres cuando la responsabilidad es desconocida, incierta, ficticia o bajo seudónimo.
- \$k Subasiento de forma [R]
- \$l Idioma de una obra [NR]
El nombre del o de los idiomas del título de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$m Medio de ejecución musical [R]
- \$n Número de la parte o sección [R]

- La designación numérica de una parte o sección de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$o Mención de arreglo musical [NR]
La abreviatura arr. usada en el título uniforme de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$p Nombre de la parte o sección [R]
La designación nominal de una parte o sección de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$q Forma más completa del nombre [NR]
Una forma más completa del nombre contenido en el subcampo \$a.
- \$r Clave musical [NR]
La mención de la clave musical usada en un título uniforme de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$s Versión [NR]
La versión, edición, etc. del título de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$t Título de una obra [NR]
Un título uniforme; el título de la portada; o el título de una serie; mediante el cual se identifica una obra en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$x Subdivisión temática general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

EJEMPLOS

- 100 1# \$a Olearius, Adam, \$d 1603-1671.
- 100 1# \$a De Angelini, Anna.
- 100 1# \$a McCoy, Hal
- 100 1# \$a O'Brien, Gerard.
- 100 3# \$a Arey family
- 100 3# \$a Guelf, House of
- 100 3# \$a Attalid dynasty, \$d 282-133 B.C.
- 100 0# \$a Thomas \$c (Anglo-Norman poet)
- 100 0# \$a W. P. , \$c Esq.
- 100 0# \$a Gustaf \$b V, \$c King of Sweden, \$d 1858-1950.
- 100 1# \$a Appleton, Victor, \$c II

- 100 1# \$a Salisbury, James Cecil, \$c Earl of, \$d d. 1683.
- 100 1# \$a Saur, Karl-Otto, \$c Jr.
- 100 0# \$a Black Foot,\$cChief, \$d d. 1877 \$c (Spirit)
- 100 1# \$a Brown, John, \$d 1800-1859, \$e defendant
- 100 1# \$a Speroni, Sperone, \$d 1500-1588. \$t Selections. \$f 1982
- 100 1# \$a Wagner, Richard, \$d 1813-1883. \$t Ouverture. \$h Sound recording
- 100 1# \$a Husák, Gustáv. \$t Speeches. \$k Selections
- 100 0# \$a Demetrius, \$c of Phaleron, \$d b. 350 B.C. \$t De elocutione. \$l Russian
- 100 1# \$a Ries, Ferdinand, \$d 1784-1838. \$t Octet, \$m piano, winds, strings, \$n op. 128, \$r A major
- 100 1# \$a Telemann, Georg Philipp, \$d 1681-1767. \$t Sonatas, \$m flutes (2), \$n op. 5; \$o arr.
- 100 1# \$a Kalashnikov, S. D. \$q (Sergei Dmitrievich)
- 100 0# \$a Claudius \$q (Claudius Ceccon)
- 100 0# \$a Gautama Buddha \$v Biography \$v Early works to 1800
- 100 3# \$a Clark family \$v Fiction
- 100 1# \$a Shakespeare, William, \$d 1564-1616 \$x Criticism and interpretation \$x History \$y 18th century
- 100 0# \$a Frederick \$b II, \$c Holy Roman Emperor, \$d 1194-1250 \$x Homes and haunts \$z Italy
- 100 0# \$a E.S., \$c Meister, \$d 15th cent., \$j Follower of
- 100 1# \$a Reynolds, Joshua, \$c Sir, \$d 1723-1792, \$j Pupil of
-

110 - ENCABEZAMIENTO - NOMBRE CORPORATIVO [NR]

Este campo contiene la forma autorizada de: un nombre de entidad corporativa, de una combinación nombre/título, o de un encabezamiento de nombre con extensión; que se presenta dentro de un registro de encabezamiento establecido. En los registros de referencia contiene una forma no establecida de un nombre corporativo.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 Nombre en orden invertido
El elemento de entrada del asiento está constituido por un nombre personal con sus elementos presentados en orden invertido.
- 1 Nombre de jurisdicción
El elemento de entrada del asiento está constituido por: el nombre de una jurisdicción que puede referirse a una entidad eclesiástica; o el nombre de una jurisdicción bajo la cual se asientan: una entidad corporativa, la sección de una ciudad, o el título de un material.
- 2 Nombre en orden directo
El elemento de entrada del asiento está constituido por un nombre corporativo en orden directo.

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada [NR]
El nombre de una entidad corporativa; el nombre de la unidad de mayor jerarquía cuando se mencionan unidades subordinadas; el nombre de una jurisdicción bajo la cual se asientan: una entidad corporativa, la sección de una ciudad, o el título de una obra; o el nombre de una jurisdicción que corresponde también a una entidad eclesiástica.
- \$b Unidad subordinada [R]
El nombre de una unidad corporativa subordinada, el nombre de una sección de una ciudad, o el nombre de una reunión que se asienta bajo el nombre de una corporación o jurisdicción.
- \$c Lugar de la reunión [NR]
El nombre del lugar, o de la institución, donde se llevo a cabo una reunión.
- \$d Fecha de la reunión o de la firma de un tratado [R]
La fecha en que se llevo a cabo una reunión; o, la fecha en la que se firmó un tratado.
- \$e Término de relación [R]
Describe la relación entre un nombre y una obra.
- \$f Fecha de una obra [NR]
La fecha de publicación de un título, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$g Información miscelánea [NR]
El nombre de la contraparte de un tratado en un encabezamiento de nombre/título; un subelemento que no se ha podido incluir de manera apropiada en los subcampos \$c, \$d o \$n dentro de un encabezamiento de una reunión que se asienta bajo un nombre corporativo; o un elemento de información que no se ha podido incluir de manera apropiada en otro de los campos definidos de los otros tipos de encabezamientos de nombres corporativos.
- \$h Medio físico [NR]
- \$k Subasiento de forma [R]
- \$l Idioma de una obra [NR]
- \$m Medio de ejecución musical [R]
- \$n Número de la parte, sección o reunión [NR]
La designación numérica de: una reunión que se asienta bajo un nombre corporativo; o de la parte o sección de un título, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$o Mención de arreglo musical [NR]
La abreviatura *arr.* usada en el título uniforme de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
- \$p Nombre de la parte o sección [R]

	La designación nominal de una parte o sección de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
\$r	Clave musical [NR] La mención de la clave musical usada en un título uniforme de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
\$s	Versión [NR] La información sobre la versión, edición, etc. del título de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.
\$t	Título de una obra [NR] Un título uniforme; el título de la portada; o el título de una serie; mediante el cual se identifica una obra en un encabezamiento de tipo nombre/título.
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

- 110 1# **\$a** Arlington National Cemetery (Va.)
- 110 2# **\$a** Nigel Brooks Chorale.
- 110 2# **\$a** Field & Young (Jersey City, N.J.)
- 110 1# **\$a** Pennsylvania. **\$b** State Board of Examiners of Nursing Home Administrators
- 110 1# **\$a** Jalisco (Mexico). **\$t** Ley que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983
- 110 2# **\$a** University of Illinois at Urbana-Champaign. **\$b** Experimental Music Studios
- 110 2# **\$a** Arizona Family Planning Council
- 110 2# **\$a** PRONAPADE (Firm)
- 110 1# **\$a** Notre-Dame de Laeken (Belgium : Parish)
- 110 2# **\$a** Labour Party (Great Britain). **\$b** Conference **\$n** (71st : **\$c** Blackpool)
- 110 1# **\$a** New Hampshire. **\$b** Constitutional Convention **\$d** (1781)
- 110 1# **\$a** Algeria. **\$t** Treaties, etc. **\$g** England and Wales, **\$d** 1682 Apr. 20
- 110 2# **\$a** Raleigh Publishing Company. **\$t** Works. **\$f** 1979
- 110 1# **\$a** France. **\$t** Constitution (1946)
- 110 1# **\$a** Minnesota. **\$b** Constitutional Convention **\$d** (1857 : **\$g** Republican)
- 110 1# **\$a** Great Britain. **\$t** Treaties, etc. **\$g** Poland, **\$d** 1948 Mar. 2. **\$k** Protocols, etc. **\$d** 1951 Mar. 6

- 110 2# \$a Pearls Before Swine (Musical group). \$t One nation underground. \$h Sound recording
- 110 2# \$a British Library. \$k Manuscript. \$n Arundel 384
- 110 2# \$a Library of Congress. \$b Congressional Research Service. \$b Senior Specialist Division. \$t Soviet diplomacy and negotiating behavior. l Japanese. \$k Selections
- 110 1# \$a United States. \$b Congress \$n (97th, 2nd session : \$d 1982). \$b House
- 110 1# \$a Philippines. \$t Labor Code of the Philippines. \$n Book 5, \$p Labor Relations
- 110 2# \$a United Nations \$x Economic assistance \$v Periodicals
- 110 2# \$a Catholic Church \$z Germany \$x History \$y 1933-1945
- 110 2# \$a Real Academia de la Historia (Spain). \$k Manuscript. \$n H.
- 110 2# \$a Society of Friends \$z Pennsylvania \$x History \$v Maps
-

111 - ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE REUNION [NR]

Este campo contiene la forma autorizada de: un nombre de reunión, de una combinación nombre/título, o de un encabezamiento de reunión con extensión. En los registros de referencia contiene una forma no establecida de un nombre de reunión.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 Nombre en orden invertido
El elemento con el que inicia el asiento está constituido por un nombre personal con sus elementos presentados en orden invertido.
- 1 Nombre de jurisdicción
Elemento de entrada del asiento corresponde a un nombre de jurisdicción bajo el que se asienta el nombre de la reunión.
- 2 Nombre en orden directo

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Nombre de reunión o de jurisdicción [NR]
El nombre de una reunión o el nombre de una jurisdicción bajo la que se asienta la reunión.
- \$c Lugar de la reunión [NR]
El nombre de un lugar o de una institución, donde se llevó a cabo la reunión.
- \$d Fecha de la reunión [NR]
- \$e Unidad subordinada [R]
El nombre de una unidad subordinada que se asienta bajo el nombre de una reunión.

\$f	Fecha de una obra [NR]	
\$g	Información miscelánea [NR]	
	Un elemento de información que no puede ser registrado en ningún otro de los subcampos definidos.	apropiadamente en
\$h	Medio físico [NR]	
	Un calificador de medio físico, en un encabezamiento de	tipo nombre/título.
\$k	Subasiento de forma [R]	
\$l	Idioma de una obra [NR]	
	El nombre del o los idiomas del título de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.	
\$n	Número de la parte, sección o reunión [R]	
	La designación numérica de una reunión que se asienta bajo un nombre corporativo; o la parte o sección de una obra usada con un título dentro de un encabezamiento de nombre/título.	
\$p	Nombre de la parte o sección [NR]	
	La designación nominal de la parte o sección de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.	
\$q	Nombre de reunión a continuación del nombre de la jurisdicción como elemento de entrada [NR]	
	El nombre de una reunión que se asienta bajo el nombre de una jurisdicción contenida en el subcampo \$a.	
\$s	Versión [NR]	
	La información sobre la versión, edición, etc. del título de una obra, en un encabezamiento de tipo nombre/título.	
\$t	Título de una obra [NR]	
	Un título mediante el cual se identifica una obra o una serie, en un asiento de tipo nombre/título.	
\$v	Subdivisión de forma [R]	
\$x	Subdivisión temática general [R]	
\$y	Subdivisión cronológica [R]	
\$z	Subdivisión geográfica [R]	
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>	
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>	

Ejemplos

- 111 2# \$a Symposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam \$d (1976 : \$c Guanajuato, Mexico)
- 111 2# \$a Wittenberg University Luther Symposium \$d (1983)
- 111 2# \$a International Symposium on Quality Control (1974-) \$n (6th : \$d 1987 : \$c Osaka, Japan)
- 111 2# \$a Illinois White House Conference on Children \$d (1980 : \$c Springfield, Ill.). \$e Chicago Regional Committee
- 111 2# \$a Symposium on Nonsteady Fluid Dynamics, \$c San Francisco, \$d 1978 \$g (Projected, not held)
- 111 2# \$a International Conference on Safety of Life at Sea \$d (1960 : \$c London, England). \$t Final act of conference with annexes including the International Convention for the Safety of Life at

Sea, signed in London, 17 June, 1960. \$I Chinese & English. \$k Selections

- 111 2# \$a Conference on the Limitation of Armament \$d (1921-1922 :\$cWashington, D.C.). \$t Washington Kaigi keika. \$n 1. \$p Gunbi seigen ni kansuru mondai
- 111 2# \$a Olympics\$xHistory\$vJuvenile literature
- 111 2# \$a New York World's Fair \$d (1939-1940) \$x Buildings
- 111 2# \$a La Crosse Health and Sports Science Symposium

130 - ENCABEZAMIENTO - TITULO UNIFORME [NR]

Este campo contiene la forma autorizada de: un título uniforme o de un encabezamiento de título uniforme con extensión. En los registros de referencia contiene la forma no establecida de un título uniforme.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador - Caracteres no alfabetizados

Un valor que indica el número de posiciones de carácter asociadas con un artículo inicial definido o indefinido colocado al inicio de un asiento principal; que no deben ser tomados en cuenta durante los procesos de arreglo alfabético consecutivo.

0-9 Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización

Códigos de subcampo

- \$a Título uniforme [NR]
- \$d Fecha de la firma de un tratado [R]
- \$f Fecha de una obra [NR]
- \$g Información miscelánea [NR]
Elementos de información que no pueden ser apropiadamente registrados en otros subcampos definidos.
- \$h Medio físico [NR]
Un calificador de medio físico.
- \$k Subasiento de forma [R]
- \$l Idioma de una obra [[NR]
- \$m Medio de ejecución musical [R]
- \$n Número de la parte, sección o reunión [R]
- \$o Mención de arreglo musical [NR]
- \$p Nombre de la parte o sección [R]
- \$r Clave musical [NR]
- \$s Versión [NR]
- \$t Título de una obra [NR]
El título de la portada de una obra.
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$x Subdivisión temática general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]

- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 130 #0 \$a "Hsuan lai hsi kan" hsi lieh
- 130 #0 \$a Bastard
- 130 #0 \$a Habakkuk commentary
- 130 #0 \$a Beowulf
- 130 #0 \$a Resources information series
- 130 #0 \$a Imago (Series)
- 130 #0 \$a Socialist thought and practice (Belgrade, Serbia)
- 130 #0 \$a Economia (Franco Angeli editore : 1985)
- 130 #0 \$a Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance \$d (1947)
- 130 #0 \$a Bible. \$l Latin. \$s Vulgate. \$f 1454?
- 130 #0 \$a New-York statesman (1823)
- 130 #0 \$a Gone with the wind (Motion picture). \$h Sound recording
- 130 #0 \$a Bible. \$p O.T. \$p Five Scrolls. \$l Hebrew. \$s Biblioteca apostolica Vaticana. \$k Manuscript. \$n Urbaniti Hebraicus 1
- 130 #0 \$a Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom \$d (1950). \$k Protocols, etc.
- 130 #0 \$a Vedas. \$p Rgveda. \$l Italian & Sanskrit. \$k Selections
- 130 #0 \$a Concerto, \$m violin, string orchestra, \$r D major
- 130 #0 \$a Annale Universiteit van Stellenbosch. \$n Serie A2, \$p Soölogie
- 130 #0 \$a God save the king; \$o arr.
- 130 #0 \$a Questoes internacionais. \$p Série Estudos
- 130 #0 \$a Talmud Yerushalmi. \$p Nezikin. \$l German. \$k Selections
- 130 #0 \$a American Convention on Human Rights \$d (1969). \$n Part 2, \$p Means of Protection. \$l Spanish

130 #0\$**a**Beowulf \$**x** Language \$**v** Glossaries, etc.

130 #0 \$**a** Koran \$**x** Criticism, interpretation, etc. \$**x** History \$**y** 19th century

148- ENCABEZAMIENTO – TERMINO CRONOLOGICO [NR]

Un término cronológico utilizado como un encabezamiento en un registro de: encabezamiento establecido o de un encabezamiento con subdivisión; o en registros de referencia o de referencia con subdivisión.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

\$**a** Término cronológico [NR]

\$**v** Subdivisión de forma [R]

\$**x** Subdivisión general [R]

\$**y** Subdivisión cronológica [R]

\$**z** Subdivisión geográfica [R]

\$**6** Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$**8** Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

148 ## \$**a** 1710-1714

148 ## \$**a** 1500-1700

148 ## \$**a** 1863

150 - ENCABEZAMIENTO - TEMÁTICO [NR]

Un término temático establecido utilizado en registros de encabezamientos establecidos o en encabezamientos temáticos con extensión. En los registros de subdivisión y de referencia contiene una forma no establecida de un término temático.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento temático [NR]
\$b	Término temático a continuación del nombre geográfico usado como elemento de entrada
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$x	Subdivisión general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

- 150 ## \$a Blood
- 150 ## \$a Catalogs by source
- 150 ## \$a Characters and characteristics in literature
- 150 ## \$a Bull Run, 2nd Battle of, Va., 1862
- 150 ## \$a Scuba diving \$v Periodicals
- 150 ## \$a Conflict of laws \$x Support (Domestic relations)
- 150 ## \$a God \$x History of doctrines \$y Middle Ages, 600-1500
- 150 ## \$a Music \$y 500-1400
- 150 ## \$a Painting, Chinese \$y Sung-Yüan dynasties, 960-1368 \$x Societies, etc.
- 150 ## \$a Chapels \$z Germany (West)
- 150 ## \$a John, the Baptist, Saint, in the Koran
- 150 ## \$a Catholic Church in art
- 150 ## \$a Bible and atheism
- 150 ## \$a Greece in textbooks
- 150 ## \$a Hurricane Flora, 1963
- 150 ## \$a Überhaupt (The German word)

150 ## \$a Afrihili (Artificial language)

151 - ENCABEZAMIENTO - NOMBRE GEOGRAFICO [NR]

Un nombre geográfico utilizado como un encabezamiento en un registro de: encabezamiento establecido o de un encabezamiento con subdivisión; o en registros de referencia o de referencia con subdivisión.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Nombre geográfico [NR]
\$v Subdivisión de forma [R]
\$x Subdivisión general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

151 ## \$a Amazon River
151 ## \$a Communist countries
151 ## \$a Halley's comet
151 ## \$a Interstate 70
151 ## \$a Mason and Dixon's Line
151 ## \$a Himalaya Mountains
151 ## \$a Irrawaddy Division (Burma)
151 ## \$a Leesville (S.C.)
151 ## \$a Palenque Site (Mexico)
151 ## \$a Pompeii (Extinct city)

- 151 ## \$a Altamira Cave (Spain)
- 151 ## \$a Antietam National Battlefield (Md.)
- 151 ## \$a Greenwich Village (New York, N.Y.)
- 151 ## \$a King Ranch (Tex.)
- 151 ## \$a Warm Springs Indian Reservation (Or.)
- 151 ## \$a Delaware Memorial Bridge (Del. and N.J.)
- 151 ## \$a Paris (France) \$v Guidebooks
- 151 ## \$a Russia \$x Territorial expansion \$v Maps, Pictorial
- 151 ## \$a United States \$x History \$y Civil War, 1861-1865 \$x Conscientious objectors
- 151 ## \$a Venus (Planet)
- 151 ## \$a Green River (Ky. : River)
- 151 ## \$a Casper (Wyo.) \$v Maps
- 151 ## \$a United States \$x Foreign relations \$y 1993- \$v Periodicals

155 - ENCABEZAMIENTO - TERMINO DESIGNADOR DE GENERO/FORMA [NR]

Un término de género o forma utilizado como un encabezamiento en un registro de: encabezamiento establecido o de un encabezamiento con subdivisión; o en registros de referencia o de referencia con subdivisión. El término puede consistir en más de una palabra.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Codigos de subcampo

\$a Término designador de género /forma [NR]
\$v Subdivisión de forma [R]
\$x Subdivisión general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]

- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 155 ## \$a Bird's-eye views \$y 1874
 - 155 ## \$a Cartoons \$y 1952
 - 155 ## \$a Dictionaries \$x French \$y 18th century
 - 155 ## \$a Hymnals \$z Massachusetts \$y 18th century
 - 155 ## \$a Photographs \$v Periodicals
 - 155 ## \$a Agenda \$x Weekly \$y 1980-1985
-

180 - ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GENERAL [NR]

Un término temático, de forma o de idioma utilizado como encabezamiento dentro de un registro de subdivisión establecida.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # No definido
- Segundo indicador – No definido
 - # No definido

Codigos de subcampo

- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 180 ## \$x Russian \$v Dictionaries
- 180 ## \$x Political aspects
- 180 ## \$x Rhetoric \$x Ability testing

- 180 ## \$x Arabic [or, Italian, etc.]
- 180 ## \$x Civilization \$y 16th century
- 180 ## \$x History \$y 18th century \$x Exhibitions
- 180 ## \$x Nuclear reactor safety \$y 1975-1985 \$z United States

181 - ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GEOGRAFICA [NR]

Un nombre o término geográfico utilizado como encabezamiento dentro de un registro de subdivisión establecida.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Codigos de subcampo

\$v Subdivisión de forma [R]
\$x Subdivisión general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 181 ## \$z Paris (France) \$v Photographs
- 181 ## \$z Mississippi\$zTippah County \$x History
- 181 ## \$z Washington (D.C.) \$y 1890-1910
- 181 ## \$z Hudson River Valley (N.Y. and N.J.)
- 181 ## \$z New York (State) \$z Buffalo
- 181 ## \$z Foreign countries \$x History and criticism
- 181 ## \$z Antarctica\$z Weddell Sea Region

181 ## \$z Germany \$x History \$y 1933-1945

182 - ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION CRONOLOGICA [NR]

Un término cronológico utilizado como encabezamiento dentro de un registro de subdivisión establecida.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Codigos de subcampo

\$v Subdivisión de forma [R]
\$x Subdivisión general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

182 ## \$y 1981- \$v Periodicals
182 ## \$y To 1500
182 ## \$y 18th century
182 ## \$y Early church, ca. 30-600
182 ## \$y Great War, 1843-1852
182 ## \$y Geometric period, ca. 900-700 B.C.
182 ## \$y Middle Ages, 600-1500
182 ## \$y Sung-Yüan dynasties, 960-1368
182 ## \$y Civil War, 1861-1865 \$x Conscientious objectors

185 - ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION DE FORMA [NR]

Un término de género o forma utilizado como encabezamiento dentro de un registro de subdivisión establecida.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Codigos de subcampo

\$v Subdivisión de forma [R]
\$x Subdivisión general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

185 ## \$v Fiction
185 ## \$v Abbreviations
185 ## \$v Indexes \$v Periodicals
185 ## \$v Case studies \$v software
185 ## \$v Dictionaries \$x Spanish
185 ## \$v Poetry \$y To 1500
185 ## \$v Catalogs and collections \$z United States

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Envíos y Referencias—Información General

- INTRODUCCION
 - CAMPOS DE ENVIOS
 - CAMPOS DE NOTAS DE REFERENCIAS
 - CAMPOS DE REFERENCIA CRUZADA SIMPLE
 - CAMPOS DE REFERENCIA CRUZADA COMPLEJA
-

Introducción

Una referencia cruzada conduce: de un encabezamiento no autorizado hacia un encabezamiento autorizado (referencia véase); o de un encabezamiento autorizado hacia otro también autorizado (referencia véase además). Las referencias mismas generalmente no se hacen explícitas en los registros de autoridad; sino que se registran las formas variantes y los encabezamientos relacionados en campos de envíos o de referencias. El despliegue de las referencias puede generarse mediante la combinación del contenido de un envío (o referencia) o un campo de nota de referencia con el campo del encabezamiento 1XX de un registro.

En el Formato MARC para Autoridades se ha definido una variedad de campos de envíos y referencias que permiten la generación de referencias simples y complejas. Estos elementos de información se dividen en los siguientes grupos dentro de cuales que se pueden encontrar descripciones de los campos específicos:

Campos de Referencias Complejas de Materia (2xx-3xx)

Campos de Referencias de Envío "Véase" (4xx)

Campos de Referencias de Envío "Véase Además" (5xx)

Referencias Complejas de Nombre (663-666)

Campos de envíos

Los campos de envíos conducen directamente de un encabezamiento individual a otro. Un campo 4XX (Envío de "véase") conduce de una forma no establecida hacia un encabezamiento establecido. Un campo 5XX (Envío de "véase además") conduce de un encabezamiento establecido hacia otro también establecido. Los campos 4XX y 5XX se utilizan únicamente en registros de encabezamientos establecidos y en registros de subdivisión establecida.

Los despliegues de las referencias cruzadas que se generan a partir de los campos de envíos se denominan *referencias cruzadas simples*. En el despliegue de una referencia cruzada simple, el contenido del campo 4XX o 5XX es el encabezamiento a partir del cual se hace la referencia (al

cual sigue una frase de instrucción); y el contenido del campo 1XX corresponde al encabezamiento hacia el cual remite la referencia. En los campos de envíos, la frase de instrucción puede estar asociada de manera implícita con la etiqueta del campo o con un código del subcampo \$w/0 (relación especial). En algunos pocos casos la frase de instrucción puede estar incluida en forma explícita en el subcampo \$i (Frase de instrucción de la referencia)

Campos de notas de referencias

Los campos de notas de referencia conducen de un encabezamiento hacia uno o más encabezamientos diferentes. Se utiliza un campo de nota de referencia cuando las referencias son complejas y no es posible comunicar de manera adecuada las instrucciones mediante una o más referencias cruzadas generadas a partir de campos 4XX y/o 5XX. Los despliegues de las referencias cruzadas construidos a partir de los campos de notas de referencia se denominan *referencias cruzadas complejas*. En el despliegue de una referencia cruzada compleja, el contenido del campo 1XX es el encabezamiento a partir del cual se hace la referencia (al cual sigue una frase de instrucción); y el campo de nota de referencia contiene el encabezamiento hacia el cual remite la referencia. En los campos 260 y 360, la instrucción completa puede estar constituida por: la combinación de una frase implícita asociada con la etiqueta del campo; y el texto explícito del subcampo \$i (Texto explicativo). En los campos 663, 664, 665 y 666, el texto de la instrucción se registrará en el subcampo \$a (Texto explicativo).

Existen dos tipos de campos de notas de referencia: 1) aquellos utilizados en registros de encabezamientos establecidos; y 2) aquellos utilizados en registros de referencias. Los campos de notas de referencias “véase además” (campos 360, 663 y 665) se usan para conducir de un encabezamiento establecido hacia otro establecido también. Los campos de notas de referencias “véase” (campos 260, 664 y 666) se utilizan en registros de referencias para conducir de un encabezamiento no-establecido hacia encabezamientos establecidos.

La práctica vigente de catalogación recomienda no utilizar los campos de notas de referencia cuando las referencias cruzadas, generadas a partir de envíos en campos 4XX y 5XX, proveen una guía suficiente para los usuarios. Por ejemplo, en vez de incluir un campo 665 en cada uno de los registros de encabezamientos establecidos correspondientes a los cambios que afectan el nombre de una entidad corporativa, se hace un envío para cada nombre en campos 4XX o 5XX. Las relaciones de las formas anteriores o posteriores del nombre en cada campo 5XX y el encabezamiento en el campo 1XX, se indican mediante un código del subcampo \$w/0 (Relación especial)

Campos de referencia cruzada simple

Las referencias cruzadas simples se generan a partir de los campos de envío. La siguiente descripción relativa a los campos de envío está arreglada por el tipo de fuente de la frase de instrucción que se utiliza en la referencia cruzada: la etiqueta relacionada, subcampo \$i; y el subcampo \$w. También se definen las posiciones definidas en el subcampo \$w.

Subcampo \$i – Frase de instrucción [NR]

Una frase especial de instrucción que puede utilizarse en el despliegue de la referencia cruzada. Cuando un campo de envío contiene el subcampo \$1, el subcampo de control \$w/0 deberá contener el código i (Frase de instrucción de referencia en el subcampo i). El código i indica que debe suprimirse del despliegue la generación de la etiqueta de la frase de instrucción de la referencia cruzada. El contenido del subcampo \$i corresponde a la frase de instrucción que se utilizará en el despliegue de la referencia cruzada.

Subcampo \$w – Información de control [NR]

Cuatro posiciones fijas (designadas como: \$w/0, \$w/1, etc.) que indican cuando debe aplicarse instrucciones especiales para el despliegue del campo 4XX o 5XX; y si un envío estará restringido a la estructura de referencia de un tipo particular de autoridad. El subcampo \$w no se utilizará cuando no se aplica ninguna de las características. Debido a que las definiciones de los códigos del subcampo \$w son dependientes de su posición, es obligatorio que la codificación de todas las posiciones esté precedida por un código o un carácter de relleno; las posiciones subsiguientes no necesitan aplicarse. Por ejemplo, si no se aplican las posiciones \$w/0 y \$w/1 pero si se aplica la posición \$w/2, entonces las posiciones \$w/0 y \$w/1 deberán contener: el código n (no se aplica al caso); o un carácter de relleno.

\$w/0 - Relación especial

El subcampo \$w/0 contiene un código alfabético que describe el tipo de relación existente entre: el asiento en el campo 1XX; y un asiento en un campo 4XX ó 5XX que es más específico que la relación implícita en la etiqueta. Los códigos pueden utilizarse para generar una instrucción especial de instrucción en el despliegue de la referencia cruzada.

a - Asiento anterior: El asiento establecido en el campo de envío corresponde a una forma anterior del nombre en el campo 1XX. El código puede utilizarse para generar en el despliegue una frase de instrucción especial como parte de la referencia cruzada: “*consulte también el encabezamiento posterior.*”

b - Asiento posterior: El asiento en el campo de envío corresponde a una forma posterior del nombre en el campo 1XX. Se pueden generar en el despliegue la frase: “*consulte también el encabezamiento anterior.*”

d – Acrónimo: El asiento en el campo de envío corresponde a la obra literaria en la cual se basa la composición musical del campo 1XX. Se pueden generar en el despliegue la frase: “*para obras musicales basadas en esta obra, consulte también.*”

f – Composición musical: El asiento en el campo de envío corresponde al acrónimo del nombre en el campo 1XX. Se pueden generar en el despliegue la frase: “*consulte la forma completa del encabezamiento.*”

g – Término más general: El asiento en el campo de envío corresponde a un término más general que el encabezamiento en el campo 1XX. Se pueden generar en el despliegue la frase: “*consulte también los términos más específicos:*”

h – Término más específico: El asiento en el campo de envío corresponde a un término más específico que el encabezamiento en el campo 1XX. Se pueden generar en el despliegue la frase: “*consulte también los términos más generales:*”

n - No se aplica al caso: Los asientos en el campo de referencia y en el campo 100 no tiene relación especial definida.

t – Entidad principal inmediata: Indica que el encabezamiento en el campo 5XX corresponde al organismo mayor al que pertenece la entidad del campo 1XX. El código t se aplica únicamente a entidades corporativas.

\$w/1 - Restricción de uso para generar envíos

Un código alfabético que especifica el tipo de estructura(s) que se utilizará(n) para la generación de envíos.

- a Únicamente la estructura de envíos de nombres
- b Únicamente la estructura de envíos de temas
- c Únicamente la estructura de envíos de series
- d Estructuras de envíos de nombres y temas
- e Estructuras de envíos de nombres y series
- f Estructuras de envíos de temas y series
- g Estructuras de envíos de nombres, temas y series
- n No se aplica al caso

\$w/2- Forma precedente del nombre

El subcampo \$w/2 contiene un código alfabético que indica si la forma del asiento en el campo 4XX corresponde a una forma precedente en la cual el nombre fue establecido en un archivo de autoridad relevante.

- a Forma pre-AACR2 del nombre
- e Forma precedente del nombre establecida en archivo nacional de autoridad
- o Forma precedente del nombre establecida en un archivo de autoridad relevante
- n No se aplica al caso

\$w/3 - Despliegue de la referencia

El subcampo \$w3 contiene un código alfabético que indica si ha de suprimirse el despliegue de un envío.

- a Suprimir el despliegue de la referencia de envío
- b Suprimir el despliegue de la referencia de envío, campo 664 en uso
- c Suprimir el despliegue de la referencia de envío, campo 663 en uso
- d Suprimir el despliegue de la referencia de envío, campo 665 en uso
- n No se aplica al caso

Campos de referencia cruzada compleja

Las referencias cruzadas complejas se registran directamente como campos de notas de referencia de los registros. La siguiente descripción está ordenada por la fuente de la frase de instrucción, la etiqueta relacionada (con subcampo \$i) y el subcampo \$a.

Etiqueta relacionada con la frase de instrucción de referencia, con subcampo \$i

El campo 260 puede utilizarse para generar el despliegue visual de una referencia cruzada con una frase de instrucción como: “vea:” o “vea bajo:”. El campo 360 puede utilizarse para generar una referencia cruzada con una frase de instrucción como: “Vea también” o “Consulte también bajo:”. El texto del subcampo \$i (texto explicativo) agrega la etiqueta relacionada con la frase de instrucción.

\$a – Texto explicativo

Toda frase de instrucción que fuera requerida en los campos 663, 664, 665 y 666.

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Campos de Referencias Complejas - Materia (2xx-3xx)

Los campos 260 y 360 se utilizan para registrar información sobre: formas no autorizadas de encabezamientos de materia; y sobre otras variantes de las formas autorizadas de encabezamientos de materia; en los casos en que las relaciones existentes no pueden ser expresadas adecuadamente mediante una o más referencias simples de "véase". Para mayores detalles sobre referencias y envíos vea la sección "Envíos y Referencias—Información General"

260 REFERENCIA COMPLEJA DE "VÉASE" - MATERIA

360 REFERENCIA COMPLEJA DE "VÉASE ADEMÁS" - MATERIA

260 - REFERENCIA COMPLEJA DE "VÉASE" - MATERIA [R]

El texto explicativo y los encabezamientos hacia los que remite el envío de relación; los cuales se requiere explicitar cuando existen relaciones entre encabezamientos autorizados y formas/variantes no autorizadas que no pueden ser expresadas adecuadamente mediante una o más referencias simples de "véase" generadas a partir de los campos 4XX de un registro de encabezamiento establecido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – No definido

No definido

Codigos de subcampo

\$a Encabezamiento hacia el que refiere el envío [R]

\$i Texto explicativo [R]

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

260 ## \$i subject headings beginning with the word \$a Catalog

260 ## \$i subdivisions \$a Dialects \$i and \$a Provincialisms \$i under \$a Spanish language \$i divided by United States or specific locality in the United States, e.g. \$a Spanish language--Dialects--United States; Spanish language--Provincialisms--Southwestern States

260 ## \$i subdivision \$a Amateurs' manuals \$i under subjects, e.g. \$a Radio--Amateurs' manuals

360 - REFERENCIA COMPLEJA DE "VEASE ADEMAS" - MATERIA [R]

El texto explicativo y los encabezamientos a los que remite el envío de relación; los cuales se requiere explicitar cuando existen relaciones entre un encabezamiento temático establecido y otros encabezamientos temáticos establecidos, que no pueden ser expresadas adecuadamente mediante una o más referencias simples de "véase además" generadas a partir de campos 5XX. se puede generar para su despliegue visual una frase tal como: *véase además bajo*:

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Codigos de subcampo

\$a Encabezamiento hacia el que refiere el envío [R]
\$i Texto explicativo [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 360** ## \$i subject subdivision \$a Management \$i under types of industries
- 360** ## \$i names of particular apparitions and miracles, e.g. \$a Fatima, Our Lady of
- 360** ## \$i subdivision\$aRelation to [the Old Testament, Matthew, Psalms, etc.] \$i under the Bible and parts of the Bible, e.g. \$a Bible. N.T.--Relation to the Old Testament; Bible. N.T. Matthew—Relation to Psalms; Bible. O.T. Psalms--Relation to Mark; \$i etc.
-

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Campos de Referencias de Envío “véase” (4xx)

Los campos de referencias de envío "véase" (campos 400-485) se utilizan para identificar las formas no autorizadas y otras variantes no elegidas como la forma autorizada. La información general sobre estos elementos MARC21 de información se encuentra en la sección *Envíos y Referencias—Información General*. Las referencias de envíos “véase” se registran en uno de los siguientes campos:

- 400** REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - NOMBRE PERSONAL
- 410** REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - NOMBRE CORPORATIVO
- 411** REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - NOMBRE DE REUNIÓN
- 430** REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - TITULO UNIFORME
- 448** REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” – TERMINO CRONOLOGICO
- 450** REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - MATERIA
- 451** REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - NOMBRE GEOGRAFICO
- 455** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - TERMINO DESIGNADOR DE GENERO/FORMA
- 480** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - SUBDIVISION GENERAL
- 481** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - SUBDIVISION GEOGRAFICA
- 482** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - SUBDIVISION CRONOLOGICA
- 485** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - SUBDIVISION DE FORMA

400 - REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - NOMBRE PERSONAL [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de un nombre personal. Consulte el [campo 100](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

INDICADORES

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 Nombre de pila
- 1 Apellido
- 3 Nombre de familia

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Nombre personal [NR]
- \$b Numeración [NR]

\$c	Títulos u otras palabras asociadas al nombre [R]
\$d	Fechas asociadas con el nombre [NR]
\$e	Término de relación [R]
\$f	Fecha de una obra [NR]
\$g	Información miscelánea [NR]
\$h	Medio físico [NR]
\$i	Frase de instrucción [NR] <i>Consulte Envíos y referencias</i>
\$j	Calificador de atribución [R]
\$k	Subasiento de forma [R]
\$l	Idioma de una obra [NR]
\$m	Medio de ejecución musical [R]
\$n	Número de la parte o sección [R]
\$o	Mención de arreglo musical [NR]
\$p	Nombre de la parte o sección [R]
\$q	Forma más completa del nombre [NR]
\$r	Clave musical [R]
\$s	Versión [NR]
\$t	Título de una obra [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Consulte Envíos y Referencias</i>
	0 Relación especial
	1 Restricción de uso para generar envíos
	2 Forma precedente del nombre
	3 Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>

Ejemplos

- 400 1# \$a Singh, Bhagat, \$d 1921-
- 400 1# \$a Beethoven, Ludwig van, \$d 1770-1827. \$t Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61
- 400 1# \$a Blackbeard, Author of, \$d 1777-1852
- 400 0# \$a Author of Blackbeard, \$d 1777-1852
- 400 0# \$a Jesus Christ \$x Interpretations, New Testament
- 400 3# \$a Angiò, House of
- 400 1# \$a Campbell, Stan. \$t BibleLog for adults. \$p Thru the Old Testament

410 - REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - NOMBRE CORPORATIVO [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de un nombre corporativo. Consulte el [campo 110](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 - Nombre invertido
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre corporativo o de jurisdicción [NR]
\$b	Unidad subordinada [R]
\$c	Lugar de la reunión [NR]
\$d	Fecha de la reunión o de la firma de un tratado [R]
\$e	Término de relación [R]
\$f	Fecha de una obra [NR]
\$g	Información miscelánea [NR]
\$h	Medio físico [NR]
\$i	Frase de instrucción [NR] <i>Consulte Envíos y referencias</i>
\$k	Subasiento de forma [R]
\$l	Idioma de una obra [NR]
\$m	Medio de ejecución musical [R]
\$n	Número de la parte, sección o reunión [R]
\$o	Mención de arreglo musical [NR]
\$p	Nombre de la parte o sección [R]
\$r	Clave musical [NR]
\$s	Versión [NR]
\$t	Título de una obra [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Consulte Envíos y Referencias</i>
	0 Relación especial
	1 Restricción de uso para generar envíos
	2 Forma precedente del nombre
	3 Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>

Ejemplos

410 1# \$a Honduras. **\$b** Estudios Territoriales, Oficina de

- 410 1# \$a Venezuela. \$t Amendment of exchange agreement no. 2
- 410 1# \$a San Francisco (Calif.). \$b Chinatown
- 410 2# \$a CISNU
- 410 2# \$w nnaa \$a Conföderation Iranischer Studenten
- 410 2# \$a Pierre Lherminier (Firm)
- 410 2# \$a Centro de Estudios de Historia de México. \$k Manuscript. \$s Códice Condumex
- 410 2# \$a Museum of Northern Arizona. \$t Biology research report

411 - REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - NOMBRE DE REUNION [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de un nombre de reunión. Consulte el [campo 111](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 - Nombre invertido
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Nombre de reunión o de jurisdicción [NR]
- \$c Lugar de la reunión [NR]
- \$d Fecha de la reunión [NR]
- \$e Unidad subordinada [R]
- \$f Fecha de una obra [NR]
- \$h Medio físico [NR].
- \$i Frase de instrucción [NR] Consulte *Envíos y Referencias*
- \$k Subasiento de forma [R].
- \$l Idioma de una obra [NR]
- \$n Número de la parte, sección o reunión [R]
- \$p Nombre de la parte o sección [R]
- \$q Nombre de reunión a continuación del nombre de la jurisdicción como elemento de entrada [NR]
- \$s Versión [NR]
- \$t Título de una obra [NR]

- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] Consulte *Envíos y Referencias*
 - 0 Relación especial
 - 1 Restricción de uso para generar envíos
 - 2 Forma precedente del nombre
 - 3 Despliegue de la referencia
- \$x Subdivisión temática general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los *Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

- 411 2# \$a Symposium on Laser Anemometry, International
- 411 1# \$w nnaa \$a Bayreuth (Germany) \$q Festspiele. \$e Orchester
- 411 2# \$a Jakob-Stainer-Symposium \$d (1983 : \$c Innsbruck, Austria)
- 411 2# \$a International Population Conference \$d (1959 : \$c Vienna, Austria). \$e Arbeitsausschuss
des
Kongresses
- 411 2# \$a Carlsberg Expedition to Phoenicia \$d (1958-1959). \$t Publications of the Carlsberg
Expedition to Phoenicia

430 - REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” - TITULO UNIFORME [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de un título uniforme. Consulte el [campo 130](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # No definido
- Segundo indicador - Caracteres no alfabetizados
 - 0-9 Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización

Códigos de subcampo

- \$a Título uniforme [NR]

\$d	Fecha de la firma de un tratado	[R]
\$f	Fecha de una obra	[NR]
\$g	Información miscelánea	[NR]
\$h	Medio físico	[NR]
\$i	Frase de instrucción	[NR] Consulte <i>Envíos y Referencias</i>
\$k	Subasiento de forma	[R]
\$l	Idioma de una obra	[NR]
\$m	Medio de ejecución musical	[R]
\$n	Número de la parte, sección o reunión	[R]
\$o	Mención de arreglo musical	[NR]
\$p	Nombre de la parte o sección	[R]
\$r	Clave musical	[NR]
\$s	Versión	[NR]
\$t	Título de una obra	[NR]
\$v	Subdivisión de forma	[R]
\$w	Subcampo de control	[NR] Consulte <i>Envíos y Referencias</i>
	0	Relación especial
	1	Restricción de uso para generar envíos
	2	Forma precedente del nombre
	3	Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general	[R]
\$y	Subdivisión cronológica	[R]
\$z	Subdivisión geográfica	[R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo	[R] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>
\$6	Enlace	[NR] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia	[R] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>

Ejemplos

430 #0 \$a Chronicles of Narnia (Collier Books (Firm))

430 #0 \$a Gestion (Presses universitaires de France)

430 #0 \$a Bible \$x Influence \$y Middle Ages

430 #0 \$a Bible \$v Atlases

430 #0 \$a Koran \$z Iran

448- REFERENCIA DE ENVIO “VEASE” – TERMINO CRONOLOGICO [NR]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de un término cronológico. Consulte el [campo 148](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Término cronológico [NR]
\$i Frase de instrucción [NR] Consulte *Envíos y Referencias*
\$v Subdivisión de forma [R]
\$w Subcampo de control [NR] Consulte *Envíos y Referencias*
 0 Relación especial
 1 Restricción de uso para generar envíos
 2 Forma precedente del nombre
 3 Despliegue de la referencia
\$x Subdivisión temática general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los *Subcampos de Control*
\$6 Enlace [NR] Consulte los *Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

448 ## \$a Nineteenth century

448 ## \$a Twentieth century

450 - REFERENCIA DE “VÉASE” - MATERIA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de un término temático. Consulte el [campo 150](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Encabezamiento temático [NR]
\$b Término temático a continuación de un nombre geográfico
\$i Frase de instrucción [NR] Consulte *Envíos y Referencias*
\$v Subdivisión de forma [R]

\$w	Subcampo de control [NR] Consulte <i>Envíos y Referencias</i>
	0 Relación especial
	1 Restricción de uso para generar envíos
	2 Forma precedente del nombre
	3 Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>
\$6	Enlace [NR] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>

Ejemplos

450 ## \$a English drama \$x African authors

450 ## \$a Music \$y 15th century \$x Theory

450 ## \$a Exclamations (Linguistics)

451 - REFERENCIA DE “VÉASE” - NOMBRE GEOGRAFICO [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de un nombre geográfico. Consulte el [campo 151](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre geográfico [NR]
\$i	Frase de instrucción [NR] Consulte <i>Envíos y Referencias</i>
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] Consulte <i>Envíos y Referencias</i>
	0 Relación especial

	1	Restricción de uso para generar envíos
	2	Forma precedente del nombre
	3	Despliegue de la referencia
\$x		Subdivisión temática general [R]
\$y		Subdivisión cronológica [R]
\$z		Subdivisión geográfica [R]
\$5		Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6		Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8		Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

- 451 ## \$a Dipper (Constellation)
- 451 ## \$a Adirondacks (N.Y.)
- 451 ## \$a Washington Barracks (Washington, D.C.)
- 451 ## \$w nnaa \$a Medina, Ohio
- 451 ## \$a West Washington (D.C.) \$v Maps

455 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - TERMINO DESIGNADOR DE GENERO/FORMA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de término designador de género/forma. Consulte el campo 155 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido	#	No definido
Segundo indicador – No definido	#	No definido

Códigos de subcampo

\$a		Término designador de género /forma [NR]
\$i		Frase de instrucción [NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
\$v		Subdivisión de forma [R]
\$w		Subcampo de control [NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
	0	Relación especial
	1	Restricción de uso para generar envíos
	2	Forma precedente del nombre
	3	Despliegue de la referencia

\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

455 ## \$a Operettas

455 ## \$a Sci-fi

455 ## \$a Panoramic views

480 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - SUBDIVISION GENERAL [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de una subdivisión general. Consulte el campo 180 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

\$i Frase de instrucción [NR] *Consulte Envíos y Referencias*

\$v Subdivisión de forma [R]

\$w Subcampo de control [NR] *Consulte Envíos y Referencias*

0 Relación especial

1 Restricción de uso para generar envíos

2 Forma precedente del nombre

3 Despliegue de la referencia

\$x Subdivisión temática general [R]

\$y Subdivisión cronológica [R]

\$z Subdivisión geográfica [R]

\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*

\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 480 ## \$x Knowledge\$xAesthetics
 - 480 ## \$x Views on aesthetics
 - 480 ## \$x Social views
 - 480 ## \$x Views on politics and society
 - 480 ## \$x Views on society
-

481 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - SUBDIVISION GEOGRAFICA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de una subdivisión geográfica. Consulte el campo 181 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # No definido
- Segundo indicador – No definido
 - # No definido

Códigos de subcampo

- \$i Frase de instrucción [NR] Consulte Envíos y Referencias
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] Consulte Envíos y Referencias
 - 0 Relación especial
 - 1 Restricción de uso para generar envíos
 - 2 Forma precedente del nombre
 - 3 Despliegue de la referencia
- \$x Subdivisión temática general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplo

482 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - SUBDIVISION CRONOLOGICA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de una subdivisión cronológica. Consulte el [campo 182](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$i Frase de instrucción [NR] Consulte *Envíos y Referencias*
\$v Subdivisión de forma [R]
\$w Subcampo de control [NR] Consulte *Envíos y Referencias*
0 Relación especial
1 Restricción de uso para generar envíos
2 Forma precedente del nombre
3 Despliegue de la referencia
\$x Subdivisión temática general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los *Subcampos de Control*
\$6 Enlace [NR] Consulte los *Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplo

482 ## \$y Primitive and early church, ca. 30-600

485 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE" - SUBDIVISION DE FORMA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de una subdivisión de forma. Consulte el [campo 185](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$i Frase de instrucción [NR] Consulte *Envíos y Referencias*
\$v Subdivisión de forma [R]
\$w Subcampo de control [NR] Consulte *Envíos y Referencias*
 0 Relación especial
 1 Restricción de uso para generar envíos
 2 Forma precedente del nombre
 3 Despliegue de la referencia
\$x Subdivisión temática general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los *Subcampos de Control*
\$6 Enlace [NR] Consulte los *Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

485 ## \$v Lieder

485 ## \$v Art songs

485 ## \$v Journals (Diaries)

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Campos de Referencias de Envío "véase además" (5xx)

Los campos de referencias de envío "véase además" (campos 500-585) se utilizan para identificar los diversos encabezamientos establecidos relacionados con la forma autorizada del encabezamiento contenido en el campo 1XX. La información general sobre estos elementos MARC21 de información se encuentra en la sección *Envíos y Referencias—Información General*. Las referencias de envíos "véase además" se registran en uno de los siguientes campos:

- 500** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - NOMBRE PERSONAL
 - 510** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - NOMBRE CORPORATIVO
 - 511** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMÁS" - NOMBRE DE REUNION
 - 530** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - TITULO UNIFORME
 - 548** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" – TERMINO CRONOLOGICO
 - 550** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - MATERIA
 - 551** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - NOMBRE GEOGRAFICO
 - 555** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - TERMINO DESIGNADOR DE GENERO/FORMA
 - 580** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" -SUBDIVISION GENERAL
 - 581** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" -SUBDIVISION GEOGRAFICA
 - 582** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" -SUBDIVISION CRONOLOGICA
 - 585** REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" -SUBDIVISION DE FORMA
-

500 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - NOMBRE PERSONAL [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un nombre personal hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 100](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 Nombre de pila
- 1 Apellido
- 3 Nombre de familia

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre personal [NR]
\$b	Numeración [NR]
\$c	Títulos u otras palabras asociadas al nombre [R]
\$d	Fechas asociadas con el nombre [NR]
\$e	Término de relación [R]
\$f	Fecha de una obra [NR]
\$g	Información miscelánea [NR]
\$h	Medio físico [NR]
\$i	Frase de instrucción [NR] Consulte <i>Envíos y Referencias</i>
\$j	Calificador de atribución [R]
\$k	Subasiento de forma [R]
\$l	Idioma de una obra [NR]
\$m	Medio de ejecución musical [R]
\$n	Número de la parte o sección [R]
\$o	Mención de arreglo musical [NR]
\$p	Nombre de la parte o sección [R]
\$q	Forma más completa del nombre [NR]
\$r	Clave musical [NR]
\$s	Versión [NR]
\$t	Título de una obra [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] Consulte <i>Envíos y Referencias</i>
	0 Relación especial
	1 Restricción de uso para generar envíos
	2 Forma precedente del nombre
	3 Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>
\$6	Enlace [NR] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>

Ejemplos

500 1#\$w g \$aLong, Robert Alexander, \$d 1850-1934 \$x Homes and haunts \$z Missouri

500 1# \$a Fauré, Gabriel, \$d 1845-1924. \$t Ballades, \$m piano \$n op. 19

500 3# \$a Horn family

510 - REFERENCIA DE ENVIO “VEASE ADEMÁS” - NOMBRE CORPORATIVO [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un nombre corporativo hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 110](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

0 - Nombre invertido

1 - Nombre de jurisdicción

2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre corporativo o de jurisdicción [NR]
\$b	Unidad subordinada [R]
\$c	Lugar de la reunión [NR]
\$d	Fecha de la reunión o de la firma de un tratado [R]
\$e	Término de relación [R]
\$f	Fecha de una obra [NR]
\$g	Información miscelánea [NR]
\$h	Medio físico [NR]
\$i	Frase de instrucción [NR] <i>Consulte Envíos y referencias</i>
\$k	Subasiento de forma [R]
\$l	Idioma de una obra [NR]
\$m	Medio de ejecución musical [R]
\$n	Número de la parte, sección o reunión [R]
\$o	Mención de arreglo musical [NR]
\$p	Nombre de la parte o sección [R]
\$r	Clave musical [NR]
\$s	Versión [NR]
\$t	Título de una obra [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Consulte Envíos y Referencias</i>
	0 Relación especial
	1 Restricción de uso para generar envíos
	2 Forma precedente del nombre
	3 Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i>

Ejemplos

510 1# \$w a \$a Missouri. \$b State Highway Patrol. \$b Criminal Records Section

- 510 2# \$w anna \$a Karachi Entomological Society
- 510 2# \$w b \$a Oklahoma Council on Juvenile Delinquency
- 510 2# \$w b \$a Association for Computing Machinery. \$b Special Interest Group on Small and Personal Computing Systems and Applications
- 510 1#\$wa\$aMaryland.\$bAir Quality Programs

511 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - NOMBRE DE REUNION [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un nombre de reunión hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 111](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 - Nombre invertido
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador – No definido

- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Nombre de reunión o de jurisdicción [NR]
- \$c Lugar de la reunión [NR]
- \$d Fecha de la reunión [NR]
- \$e Unidad subordinada [R]
- \$f Fecha de una obra [NR]
- \$g Información miscelánea [NR]
- \$h Medio físico [NR]
- \$i Frase de instrucción [NR] *Consulte [Envíos y Referencias](#)*
- \$k Subasiento de forma [R]
- \$l Idioma de una obra [NR]
- \$n Número de la parte, sección o reunión [R]
- \$p Nombre de la parte o sección [R]
- \$q Nombre de reunión a continuación del nombre de la jurisdicción como elemento de entrada [NR]
- \$s Versión [NR]
- \$t Título de una obra [NR]
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Consulte [Envíos y Referencias](#)*
 - 0 Relación especial
 - 1 Restricción de uso para generar envíos

	2	Forma precedente del nombre
	3	Despliegue de la referencia
\$x		Subdivisión temática general [R]
\$y		Subdivisión cronológica [R]
\$z		Subdivisión geográfica [R]
\$0		Número de control del registro [R]
\$5		Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6		Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8		Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

- 511 2# \$w a \$a International Drip Irrigation Meeting
- 511 2# \$w b \$a International Drip/Trickle Irrigation Congress
- 511 2# \$w a \$a Colloque européen de droit rural
- 511 2# \$w b \$a Entretiens de Bichat Pitié-Salpêtrière
- 511 2# \$a Mexico-United States Interparliamentary Conference. \$e Delegations
- 511 2# \$w a \$a AIC Seminar. \$t Proceedings

530 REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMÁS" - TITULO UNIFORME [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un título uniforme hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el campo 130 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador - Caracteres no alfabetizados

0-9 Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización

Códigos de subcampo

\$a	Título uniforme [NR]
\$d	Fecha de la firma de un tratado [R]
\$f	Fecha de una obra [NR]
\$g	Información miscelánea [NR]
\$h	Medio físico [NR]
\$i	Frase de instrucción [NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
\$k	Subasiento de forma [R]

\$l	Idioma de una obra [NR]
\$m	Medio de ejecución musical [R]
\$n	Número de la parte, sección o reunión [R]
\$o	Mención de arreglo musical [R]
\$p	Nombre de la parte o sección [R]
\$r	Clave musical [NR]
\$s	Versión [NR]
\$t	Título de una obra [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
	0 Relación especial
	1 Restricción de uso para generar envíos
	2 Forma precedente del nombre
	3 Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

- 530 #0 \$a Dead Sea scrolls
- 530 #0 \$a Reviews of national policies for education
- 530 #0 \$w b \$a Data report (Maryland. Air Management Administration)
- 530 #0 \$a Collection Cinéma d'aujourd'hui. \$p Dossiers
- 530 #0 \$w b \$a Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Ricardo Levene." \$n III, \$p Documentos del archivo
- 530 #0 \$w g \$a Vedas \$x Criticism, interpretation, etc.

548 REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMÁS" – TÉRMINO CRONOLÓGICO [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un término cronológico hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 148](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Término cronológico [NR]
\$i Frase de instrucción [NR] *Consulte Envíos y Referencias*
\$v Subdivisión de forma [R]
\$w Subcampo de control [NR] *Consulte Envíos y Referencias*
 0 Relación especial
 1 Restricción de uso para generar envíos
 2 Forma precedente del nombre
 3 Despliegue de la referencia
\$x Subdivisión temática general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$0 Número de control del registro [R]
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

548 ## \$a 1700-1799

548 ## \$a 1800-1899

550 - REFERENCIA DE ENVÍO "VEASE ADEMÁS" - MATERIA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un término temático hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 150](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Encabezamiento temático o nombre geográfico como elemento de entrada [NR]
\$b Término temático seguido de un nombre geográfico como elemento de entrada [NR]
\$i Frase de instrucción [NR] *Consulte Envíos y Referencias*

\$v	Subdivisión de forma	[R]
\$w	Subcampo de control	[NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
	0	Relación especial
	1	Restricción de uso para generar envíos
	2	Forma precedente del nombre
	3	Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general	[R]
\$y	Subdivisión cronológica	[R]
\$z	Subdivisión geográfica	[R]
\$0	Número de control del registro	[R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo	[R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace	[NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia	[R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

550 ## \$w g \$a God

550 ## \$w g \$a Indians of North America \$x Wars \$y 1862-1865

551 - REFERENCIA DE “VEASE ADEMÁS” - NOMBRE GEOGRAFICO [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un nombre geográfico hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 151](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido	
#	No definido
Segundo indicador – No definido	
#	No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre geográfico	[NR]
\$i	Frase de instrucción	[NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
\$v	Subdivisión de forma	[R]
\$w	Subcampo de control	[NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
	0	Relación especial
	1	Restricción de uso para generar envíos
	2	Forma precedente del nombre
	3	Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general	[R]
\$y	Subdivisión cronológica	[R]
\$z	Subdivisión geográfica	[R]

- \$0 Número de control del registro [R]
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 551 ## \$a Belgrano (Buenos Aires, Argentina)
- 551 ## \$a Kensington and Chelsea (London, England)
- 551 ## \$a London (England)
- 551 ## \$w g \$a Arctic Ocean

555 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - TERMINO DESIGNADOR DE GENERO/FORMA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un término de género/forma hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 155](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
 - # No definido
- Segundo indicador – No definido
 - # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Término designador de género /forma [NR]
- \$i Frase de instrucción [NR] *Consulte Envíos y Referencias*
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Consulte Envíos y Referencias*
 - 0 Relación especial
 - 1 Restricción de uso para generar envíos
 - 2 Forma precedente del nombre
 - 3 Despliegue de la referencia
- \$x Subdivisión temática general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R]
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

555 ## \$w h \$a 3-D films

555 ## \$w g \$a Serial publications

580 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMÁS" - SUBDIVISION GENERAL [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de una subdivisión general hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 180](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

\$i Frase de instrucción [NR] Consulte *Envíos y Referencias*

\$v Subdivisión de forma [R]

\$w Subcampo de control [NR] Consulte *Envíos y Referencias*

0 Relación especial

1 Restricción de uso para generar envíos

2 Forma precedente del nombre

3 Despliegue de la referencia

\$x Subdivisión temática general [R]

\$y Subdivisión cronológica [R]

\$z Subdivisión geográfica [R]

\$0 Número de control del registro [R]

\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los *Subcampos de Control*

\$6 Enlace [NR] Consulte los *Subcampos de Control*

\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

580 ## \$x Shrines

580 ## \$x Officials and employees \$x Leave regulations

581 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - SUBDIVISION GEOGRAFICA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de una subdivisión geográfica hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 181](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$i Frase de instrucción [NR] Consulte [Envíos y Referencias](#)
\$v Subdivisión de forma [R]

\$w Subcampo de control [NR] Consulte [Envíos y Referencias](#)
0 Relación especial
1 Restricción de uso para generar envíos
2 Forma precedente del nombre
3 Despliegue de la referencia
\$x Subdivisión temática general [R]
\$y Subdivisión cronológica [R]
\$z Subdivisión geográfica [R]
\$0 Número de control del registro [R]
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los [Subcampos de Control](#)
\$6 Enlace [NR] Consulte los [Subcampos de Control](#)
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los [Subcampos de Control](#)

582 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMAS" - SUBDIVISION CRONOLOGICA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de una subdivisión cronológica hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el [campo 182](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$i	Frase de instrucción [NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
	0 Relación especial
	1 Restricción de uso para generar envíos
	2 Forma precedente del nombre
	3 Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplo

582 ## \$w g \$y 1961-1963

585 - REFERENCIA DE ENVIO "VEASE ADEMÁS" - SUBDIVISION DE FORMA [R]

Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de una subdivisión de forma hacia un encabezamiento establecido relacionado. Consulte el campo 185 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$i	Frase de instrucción [NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Consulte <u>Envíos y Referencias</u></i>
	0 Relación especial
	1 Restricción de uso para generar envíos
	2 Forma precedente del nombre
	3 Despliegue de la referencia
\$x	Subdivisión temática general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]

- \$0 Número de control del registro [R]
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 585 ## \$v Abbreviations
- 585 ## \$v Microform catalogs
- 585 ## \$v Autobiographies

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Campos de Tratamiento de las Series (64x)

Los campos 640-646 contienen información concerniente al tratamiento de la serie representada en el campo 1XX (encabezamiento de serie) del mismo registro. Los campos y los elementos de información que se utilizan para registrar la información relativa al tratamiento de las series incluyen: tres posiciones de carácter en el campo 008; el número estándar; y los campos de signatura topográfica del rango de campos 01X-09X.

- 640** FECHAS DE PUBLICACION DE LA SERIE Y/O DESIGNACION DE secuencia
- 641** PECULIARIDADES DE LA NUMERACION DE LA SERIE
- 642** EJEMPLO DE LA NUMERACION DE LA SERIE
- 643** LUGAR DE PUBLICACION Y EDITOR/AGENCIA RESPONSABLE
- 644** PRACTICA DE ANALISIS DE LA SERIE
- 645** PRACTICA DE ELABORACION DE ASIENTO SECUNDARIO DE LA SERIE
- 646** PRACTICA DE CLASIFICACION DE LA SERIE

640 - FECHAS DE PUBLICACION DE LA SERIE Y/O DESIGNACION DE SECUENCIA [R]

Este campo contiene las fechas de inicio y terminación y/o las designaciones de secuencia utilizadas en los ítems de una serie mencionada en el campo 1XX de un registro establecido de serie. También se puede encontrar presente una cita de la fuente de la información.

Indicadores

Primer indicador - Nota de estilo

0	Estilo con formato preestablecido
1	Estilo sin formato
Segundo indicador – No definido	
#	No definido

Códigos de subcampo

\$a	Fechas de publicación y/o designación de secuencia [NR]
\$z	Fuente de información [NR]
	Puede generarse el despliegue visual de la instrucción: <i>Cf.</i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

- 640 0# \$a v. 1- Apr. 1970-
- 640 0# \$a 1972-
- 640 1# \$a Vols. published for the years 1953-1966
- 640 1# \$a Complete in 15 v.
- 640 1# \$a Calendar year 1982 pub. in 1983 \$z p. 3
- 640 1# \$a Vol. 1 pub. in 1954 \$z p. 2 of cov., v. 15
- 640 1# \$a Projected in 6 v. \$z v. 1, p. 316

641 PECULIARIDADES DE LA NUMERACION DE LA SERIE [R]

Una nota que describe características peculiares/irregulares de la numeración de la serie citada en el campo IXX de un registro de encabezamiento establecido. También se puede encontrar presente una cita de la fuente de la información.

Indicadores

Primer indicador – No definido	
#	No definido
Segundo indicador – No definido	
#	No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de peculiaridades de la numeración [NR]
\$z	Fuente de información [NR]
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

- 641 ## \$a Each issue covers: Apr. 1-Mar. 31
- 641 ## \$a Some items issued: with numeric/alpha or alpha numeric designation (447P; X042); some with double numbering (3092R-3092T); and some with numeric sub-subdivision (825/1)
- 641 ## \$a Introd. and concluding vols. unnumb.
- 641 ## \$a Numbering begins with no. 3
- 641 ## \$a Double numbering discontinued with t. 179 \$z t. 179, t.p.
- 641 ## \$a No. 7 never published \$z no. 11, t.p. verso
- 641 ## \$a Numbering does not begin with v. 1 \$z LC data base, 8-5-85
- 641 ## \$a Publication suspended 1922-29 \$z Union list of serials
-

642 - EJEMPLO DE LA NUMERACION DE LA SERIE [R]

Una mención (dentro un registro establecido de serie) que incluye un ejemplo del tipo de numeración que se seguirá en la designación de secuencia que forma parte del asiento secundario de la serie citada en los registros bibliográficos. También se puede encontrar presente una mención sobre los volúmenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, que se aplicarán en la numeración de la serie.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
- Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Ejemplo de la numeración de la serie [NR]
- \$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica el ejemplo señalado [NR]
Una mención que se utiliza únicamente cuando los datos contenidos en el subcampo \$a no sob aplicables a todos los ítemes que pertenecen a la serie
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 642 ## \$a 79/2\$5DLC
- 642 ## \$a no. AK-RD-86-14 \$5 DI

- 642 ## \$a no. 19 \$d items published [1982 -] \$5 DLC
- 642 ## \$a v. 3, no. 4 \$d items published before [1979 -] \$5 DLC
- 642 ## \$a vol. 6 \$5 DLC \$5 DLC photo-offset reprint
- 642 ## \$a no. 4 \$5 DLC \$5 MH
- 642 ## \$a no. 34 \$5 DLC
- 642 ## \$a 1992, no. 1 \$5 DI

643 LUGAR DE PUBLICACION Y EDITOR/AGENCIA RESPONSABLE [R]

El lugar de publicación y el nombre del editor o entidad que emite la serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. La puntuación ISBD asociada con los elementos de información del pie de imprenta no se incluye en el registro MARC; pero puede generarse a partir de la presencia de los subcampos \$a y \$b. También se puede encontrar presente una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
- Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Lugar de publicación [R]
- \$b Editor/Agencia responsable [R]
- \$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR]
Una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 643 ## \$a Quito \$b s.n.
- 643 ## \$a London, England \$a Dover, N.H. \$b Manchester University Press
- 643 ## \$a Madrid \$b J. & A. Garrigues
- 643 ## \$a Bowling Green, OH \$b Social Philosophy and Policy Center \$a New Brunswick, USA \$b

Transaction Books

- 643 ## \$a Lisboa \$b Instituto de Investigaçã Científica Tropical/Junta de Investigações Científicas do Ultramar \$d no. 137-
- 643 ## \$a Lisboa \$b Junta de Investigações Científicas do Ultramar \$d no.[130]-136
- 643 ## \$a Lisboa \$b Ministério do Ultramar, Junta de Investigações do Ultramar \$d [no. 3-127]

644 - PRACTICA DE ANALISIS DE LA SERIE [R]

Un código que especifica la práctica de la institución para el nivel de análisis de la serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. También se puede encontrar presente una mención de los volúmenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, a los cuales se aplica la práctica.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
- Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Práctica de análisis de la serie [NR]
f - Analizada en forma completa. Se puede generar la leyenda:
"Análisis completo".
p - Analizada en forma parcial. Se puede generar la leyenda:
"Análisis parcial".
n - No se realiza ningún análisis de la serie. Se puede generar la leyenda:
"No analizada".
- \$b Excepciones de la práctica de análisis [NR]
Una mención que identifica aquellos ítemes de la serie a los cuales no se aplica la práctica de análisis señalada en el subcampo \$a.
- \$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR]
Una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 644 ## \$a f \$5 DLC
- 644 ## \$a p \$5 DLC

- 644 ## \$a n \$d v. 49- \$5 DLC
- 644 ## \$a f \$d v. 1-48 \$5 DLC
- 644 ## \$a n \$b except v. 10, no. 1-3, v. 19, no. 4 \$5 DLC
- 644 ## \$a f \$d analyzable parts \$5 DLC
- 644 ## \$a n \$d items processed after May 27, 1993 \$5 DLC
- 644 ## \$a f \$d items processed before May 28, 1993 \$5 DLC
- 644 ## \$a f \$5 DLC\$5DLC photo-offset reprint
- 644 ## \$a f \$5 DLC \$5 MH

645 - PRACTICA DE ELABORACION DEL ASIEN TO SECUNDARIO DE SERIE [R]

Un código que especifica la práctica de la institución para la elaboración del asiento secundario de la serie citada en el campo IXX de un registro de encabezamiento establecido de serie. También se puede encontrar presente una mención de los volúmenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, a los cuales se aplica la práctica.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
- Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Práctica de elaboración del asiento secundario de serie [NR]
t Si se elabora un asiento secundario de serie en el registro bibliográfico. Se puede generar la leyenda: "Trazada".
n No se elabora un asiento secundario de serie en el registro bibliográfico. Se puede generar la leyenda: "No trazada".
- \$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR]
Una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 645 ## \$a t \$5 DLC
- 645 ## \$a t \$d items cataloged after Dec. 31, 1980 \$5 DLC
- 645 ## \$a n \$d items cataloged before Jan. 1, 1981 \$5 DLC
- 645 ## \$a n \$5 DLC
- 645 ## \$a n \$5 DLC \$5 MH

646 - PRACTICA DE CLASIFICACIÓN DE LA SERIE [R]

Un código que especifica la práctica de la institución para la clasificación de la serie citada en el campo 1XX de un registro establecido de serie. También se puede encontrar presente una mención de los volúmenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, a los cuales se aplica la práctica.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
- Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Práctica de clasificación de la serie [NR]
El subcampo \$a contiene el código que indica la práctica institucional para clasificar la serie.
- c Los volúmenes son clasificados como una colección. Se puede generar la leyenda: "Clasificados como colección".
 - m Los volúmenes son clasificados con la serie principal. Se puede generar la leyenda: "Clasificados con la serie principal"
 - s Los volúmenes son clasificados por separado. No se provee un número clasificador debido a que cada volumen de la serie se clasifica en una ubicación separada. Se puede generar la leyenda: "Clasificados por separado".
- \$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR]
Una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 646 ## \$a s \$5 DLC
 - 646 ## \$a c \$5 DLC
 - 646 ## \$a DLC
 - 646 ## \$as \$5 DLC
 - 646 ## \$a c \$5 DI
 - 646 ## \$a c \$d no. 65- \$5 DLC
 - 646 ## \$a s \$d no. 1-64 \$5 DLC
 - 646 ## \$a s \$5 DLC \$5 ICU
 - 646 ## \$a s \$5 DLC \$5 DLC photo-offset reprint
-

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Referencias Complejas de Nombre (663-666)

Los campos 663-666 contienen información sobre: formas no autorizadas de encabezamientos de nombres; y sobre variantes de las formas autorizadas de encabezamientos de nombres; en los casos en que las relaciones existentes no pueden ser expresadas adecuadamente mediante una o más referencias simples de "véase". Para mayores detalles sobre estos elementos MARC 21 vea la sección *"Envíos y Referencias—Información General."* Las referencias complejas de nombre pueden registrarse en uno de los siguientes campos:

- 663** REFERENCIA COMPLEJA DE "VÉASE ADEMÁS" - NOMBRE
 - 664** REFERENCIA COMPLEJA DE "VÉASE" - NOMBRE
 - 665** REFERENCIA DE HISTORIA DE LOS CAMBIOS DEL NOMBRE
 - 666** REFERENCIA GENERAL EXPLICATIVA - NOMBRE
-

663 - REFERENCIA COMPLEJA DE "VEASE ADEMÁS" - NOMBRE [NR]

El texto explicativo y los encabezamientos a los que remite el envío de relación; los cuales se requiere explicitar cuando existen relaciones entre un asiento establecido de nombre y otros también establecidos; en aquellos casos en que las relaciones no pueden ser expresadas adecuadamente mediante una o más referencias simples de "véase además" generadas a partir de campos 5XX.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
- # No definido
- Segundo indicador – No definido
- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Texto explicativo [R]
- \$b Encabezamiento referido [R]
- \$t Título referido [R]
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 663** ## \$a For works of this author written under pseudonyms, search also under \$b Gray, E. Condor,

1839-1905 **\$a** and **\$b** Page, H. A., 1839-1905

663 **## \$a** For works of this author written under his real name, search also under **\$b** Japp, Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905. **\$a** For works written under another pseudonym, search also under **\$b** Page, H. A., 1839-1905

663 **## \$a** For works of this author written under his real name, search also under **\$b** Japp, Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905. **\$a** For works written under another pseudonym, search also Under **\$b** Gray, E. Condor, 1839-1905

664 - REFERENCIA COMPLEJA DE “VÉASE” - NOMBRE [NR]

El texto explicativo y los encabezamientos a los que remite el envío de relación; los cuales se requiere explicitar cuando existen relaciones entre un encabezamiento no establecidos y uno o más nombres establecidos ; en aquellos casos en que las relaciones no pueden ser expresadas adecuadamente mediante referencias simples de “véase” generadas a partir de los campos 4XX de un registro de encabezamiento establecido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Texto explicativo [R]
\$b Encabezamiento referido [R]
\$t Título referido [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

664 **## \$a** For this movement included in the composer's unfinished Requiem search under **\$b** Reger, Max, 1873-1916. **\$t** Requiem (Mass)

664 **## \$a** search under **\$b** Mahfuz, Najib, 1882- **\$b** Mahfuz, Najib, 1912-

664 **## \$a** For collections beginning with this title search under **\$b** Arlen, Harold, 1905-1986 **\$t** Musical comedies. Selections

665 - REFERENCIA DE HISTORIA DE LOS CAMBIOS DEL NOMBRE [NR]

El texto de una referencia histórica de asientos de nombres que incluye una relación de los cambios del nombre y otros encabezamientos a los que se hace envío. Se utiliza cuando se requiere mayor información acerca de la relación que existe entre tres o más nombres establecidos (generalmente de agencias corporativas).

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Referencia histórica [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

665 ## \$a In Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance. \$a Works by these bodies are found under the following headings according to the name used at the time of publication:\$aConnecticut. Dept. of Social Services. \$a Connecticut. Dept. of Human Resources. \$a Connecticut. Dept. of Income Maintenance.\$a SUBJECT ENTRY: Works about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body.

666 - REFERENCIA GENERAL EXPLICATIVA – NOMBRE [NR]

Una nota, en un registro de referencia, que explica como se registran los asientos de nombres que tienen una característica en común (por ejemplo, como se asientan los nombres escritos con prefijos)

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Referencia general explicativa [R]

Ejemplos

- 666** ## **\$a** Names beginning with this prefix are also entered under La (e.g., La Bretèque, Pierre de) or under the name following the prefix (e.g., Torre, Marie de la)
- 666** ## **\$a** Names of corporate bodies beginning with this word are entered under the next word in the name.
-

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Campos de Notas (667-68X)

Las notas generales se registran en los campos: 667 (Nota general sin despliegue al público) o 680 (Nota general con despliegue al público). Los campos restantes del grupo 667-68X se utilizan para información especializada. Con excepción de los campos 678 y 680, éstas notas no están redactadas en forma adecuada para su despliegue al público.

667	NOTA GENERAL SIN DESPLIEGUE AL PUBLICO
670	FUENTE EN LA QUE SE LOCALIZARON DATOS
675	FUENTE EN LA QUE NO SE LOCALIZARON DATOS
678	DATOS BIOGRAFICOS Y/O HISTORICOS
680	NOTA GENERAL CON DESPLIEGUE AL PUBLICO
681	NOTA DE ENVIO A EJEMPLOS DE ENCABEZAMIENTO TEMATICO
682	INFORMACION DEL ENCABEZAMIENTO CANCELADO
688	NOTA SOBRE LA HISTORIA DE APLICACION DEL ENCABEZAMIENTO

667 - NOTA GENERAL SIN DESPLIEGUE AL PUBLICO [R]

Información general acerca de un encabezamiento 1XX para el cual no se ha definido una nota especializada.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota general sin despliegue al público [NR]
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

667 ## \$a Later arr. for string orchestra as part of the Adagio und Fuge, K. 546

667 ## \$a For works on relations with an individual man, assign an additional heading for the name of the man.

667 ## \$a Give phrase as quoted note. \$5 DLC

670 - FUENTE EN LA QUE SE LOCALIZARON DATOS [R]

La cita de una fuente consultada en la cual se localizó información relativa a un encabezamiento 1XX contenido en un registro de encabezamiento establecido (o de encabezamiento con subdivisión) o en un registro de subdivisión. El campo puede contener también la información localizada en la fuente.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Cita de la fuente [NR]
\$b Información localizada [NR]
\$u Identificador Uniforme del Recurso [R]
El Localizador Uniforme del Recurso (URI) por ejemplo un URL o URN, provee los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estándar. Estos datos pueden utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que usa uno de los protocolos de Internet.
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 670 ## \$a Phone call to National Register of Historic Places
- 670 # # \$a Its Annual report, 1981: \$b p.3 (The World Bank is a group of three institutions, the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the International Development Association (IDA), and the International Finance Corporation (IFC))
- 670 ## \$a [Added entry of Inside Japan]
- 670 ## \$a Inside Japan, 1981 (a.e.) \$b verso t.p. (Howard Smith)
- 670 ## \$a [Author of Ireland]
- 670 ## \$a His Ireland, 1974: \$b t.p. (Howard Smith)
- 670 ## \$a The official Stephen King web presence, viewed Oct. 26, 2001: \$b The man (Stephen Edwin King; b. Portland, Maine, 1947) \$u <http://www.stephenking.com>

- 670 ## \$a InU/Wing STC files \$b (usage: a lay-hand in the country)
- 670 ## \$a Lund, D.A. Billions for homes, c1980 (subj.) \$b t.p. (TCF) verso t.p. (Twin City Federal) p. 11 (founded 4-2-23)
- 670 ## \$a Billington, R. A. \$b Local history is...1974.
- 670 ## \$a Its Guide to manuscripts in the Bentley Historical Library, 1976: \$b t.p. (Bentley Historical Library, Michigan Historical Collections, Univ. of Mich.)
- 670 ## \$a Eicher, D.J. Beyond the solar system, c1992: \$b t.p. (Astronomy library)
-

675 - FUENTE EN LA QUE NO SE LOCALIZARON DATOS [NR]

La cita de una fuente consultada en la cual no se localizó información relativa a un encabezamiento 1XX contenido en un registro de encabezamiento establecido (o de encabezamiento con subdivisión) o en un registro de subdivisión.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Cita de la fuente [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplo

- 675 ## \$a Lippincott;\$aRand McNally; \$a Web. geog.; \$a Rand McNally new international atlas
- 675 ## \$a Nat. reg. hist. pl.
- 675 ## \$a New Grove; \$a Thompson, 10th ed.
- 675 ## \$a WW in world Jewry, 1965; \$a Academic ww, 1973-74; \$a WW in educ., 1974
- 675 ## \$a Harsch, Joseph C. Germany at war, 1942: ser. t.p. (Headline books)
-

678 – DATOS BIOGRAFICOS Y/O HISTORICOS [NR]

Un resumen de información esencial (biográfica, histórica, etc.) relacionada con un encabezamiento 1XX en un encabezamiento establecido (o de encabezamiento con subdivisión) o en un registro de subdivisión.

Indicadores

Primer indicador – Tipo de datos
No se provee información
0 Esbozo biográfico
1 Historia administrativa
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Datos biográficos o históricos [R]
Una mención breve que incluye información biográfica sobre un individuo. También puede contener información histórica o administrativa relativa a una organización.
\$b Expansión [NR]
Una expansión de los datos biográficos o históricos provistos en el subcampo \$a.
\$u Identificador Uniforme del Recurso [R]
El Localizador Uniforme del Recurso (URI) por ejemplo un URL o URN, provee los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estándar. Estos datos pueden utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que usa uno de los protocolos de Internet.
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 678 ## \$a M.D., M.R.C.O.G.; \$a Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Birmingham Maternity Hosp., Queen Elizabeth Medical Center, Edgbaston.
- 678 ## \$a b. 1928
- 678 ## \$a The Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, and a variety of other services to mentally retarded individuals and their families. It was operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 under different administrative structures and with different names. A more detailed history of the Hospital may be found at \$u <http://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html>

680 NOTA GENERAL CON DESPLIEGUE AL PUBLICO [R]

Información general acerca de un encabezamiento 1XX para el cual no se ha definido una nota especializada. Esta nota deberá estar redactada en una forma apropiada para su despliegue al público.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Encabezamiento [R]
\$i Texto explicativo [R]
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 680** ## \$i Here are entered works on methane as a combustible gas formed in coal mines. Works on methane present in a stratum of coal are entered under \$a Coalbed methane.
- 680** ## \$i Here are entered works on Ukrainians and Carpatho-Rusyns residents in the territory comprising the former Austro-Hungarian Empire. Works on their descendants after 1918 are entered under \$a Ukrainians \$i or \$a Carpatho-Rusyns.
- 680** ## \$i Surgery performed on an outpatient basis. May be hospital-based or performed in an office or surgicenter.
- 680** ## \$i outpatient surg performed in MD's office, surgicenter or hosp;only/econ/methods/psychol/stand/trends/util(if by MeSH definition)
- 680** ## \$i Use under topical headings for works containing lists of abbreviations pertaining to the topic.
- 680** ## \$i When Baroque is combined with style, it appears in the form \$a Baroque style. \$i May be combined with terms in the Objects facet, e.g., sculpture.
- 680** ## \$i May be combined with geographic name in the form \$a Baroque sculpture--Germany. \$5 CaQMCCA

681 NOTA DE ENVÍO A EJEMPLOS DE ENCABEZAMIENTO TEMÁTICO [R]

Una nota que documenta el uso de un encabezamiento temático 1XX (o un encabezamiento de subdivisión) utilizado como un ejemplo (o referencia) en los campos 260, 360 y/o 680 de otro registro de autoridad.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Encabezamiento [R]
\$i Texto explicativo [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 681 ## \$i Example under \$a War
- 681 ## \$i Example under subdivision \$a Officials and employees
- 681 ## \$i Note under \$a Public officers

682 INFORMACION DEL ENCABEZAMIENTO CANCELADO [NR]

Una nota en la que se explica la razón por la que fue borrado de un archivo de autoridad (Cabecera/05, valor d) un registro de encabezamiento establecido (o un registro de subdivisión). El encabezamiento(s) sustituto puede estar presente en el subcampo(s) \$a.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Encabezamiento sustituto [R]
\$i Texto explicativo [R]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 682 ## \$i This heading has been replaced by headings of the type \$a Paleontologists--[place] \$i for which individual subject authority records are not made.
- 682 ## \$i This heading has been removed from the subject authority file because it is not a valid AACR
2 heading.
- 682 ## \$i This heading has been removed from the subject authority file because it is covered by an identical heading in the name authority file (n81-18255).
- 682 ## \$i This subdivision is obsolete.

688 - NOTA SOBRE LA HISTORIA DE APLICACION DEL ENCABEZAMIENTO [R]

Una nota que documenta los cambios ocurridos en la aplicación del encabezamiento en el campo1XX.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Nota de historia de la aplicación [NR]
\$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 688 ## \$a (91)75; was see under CYCLOHEXANES 1975-90
- 688 ## \$a March 1990 note added
- 688 ## \$a estab. 1975; heading was: Cruelty to children [1952-1975]
- 688 ## \$a estab. 1975; heading was: Cruelty to children [1952-1965]

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Campos de Asientos Ligados al Encabezamiento (7XX)

Los campos 700-788 contienen la información que establece un enlace de computador, dentro de un sistema, entre encabezamientos equivalentes, ya sea que estén estructurados en la misma o en diferente forma, que pertenezcan al mismo o a diferentes archivos de autoridad o tesauros, o que existan como registros de autoridad separados.

ASIENTOS LIGADOS AL ENCABEZAMIENTO – INFORMACION GENERAL

- 700** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE PERSONAL
- 710** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE CORPORATIVO
- 711** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE REUNION
- 730** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TITULO UNIFORME
- 748** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – TERMINO CRONOLOGICO
- 750** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TEMATICO
- 751** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE GEOGRAFICO
- 755** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TERMINO DE GENERO /FORMA
- 780** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GENERAL
- 781** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GEOGRÁFICA
- 782** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION CRONOLOGICA
- 785** ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION DE FORMA
- 788** INFORMACION DE ASIENTO LIGADO COMPLEJO

ASIENTOS LIGADOS AL ENCABEZAMIENTO – INFORMACIÓN GENERAL

La inclusión de un campo de asiento ligado dentro de un registro de encabezamiento establecido (o de encabezamiento y subdivisión establecidos) correspondiente a: un nombre, una combinación nombre/título, un título uniforme, un término temático o de forma, un encabezamiento extendido o una subdivisión temática; puede utilizarse para establecer su relación como:

- Nombres equivalentes en tesauros en idiomas múltiples
Ejemplo: Encabezamientos en inglés y francés en la lista de la Biblioteca Nacional de Canadá
- Encabezamientos equivalentes de términos temáticos en diferentes sistemas de autoridades
Ejemplo: Encabezamientos de términos médicos en la listas LCSH y MeSH
- Un término temático (campo 150) y el mismo término o uno similar que se utiliza como subdivisión temática. (campo 78X)
Ejemplo: El encabezamientos establecido *History* y la subdivisión temática *History*.

- Un encabezamiento de nombre geográfico (campo 151) y el mismo término o uno similar que se utiliza como subdivisión geográfica. (campo751)

Ejemplo: El encabezamientos establecido *Rome (N.Y.)* y la subdivisión temática *New York (State) --Rome*

- Un término de género/forma (campo 155) y el mismo término o uno similar que se utiliza como subdivisión de forma. (campo755)

Ejemplo: El encabezamientos establecido *Periodicals* y la subdivisión temática *Periodicals*.

La etiqueta 7XX identifica cuando el campo de asiento ligado contiene un asiento establecido (campos 700-755) o una subdivisión autorizada (campos 780-785). El segundo indicador, o el subcampo \$2, identifican al sistema de autoridad al cual pertenece el asiento del campo 7XX. El subcampo \$0 (Número de control de registro) contiene el número de control asignado al registro relacionado en caso de que exista un registro MARC separado para el encabezamiento del campo 7XX.

En el campo 788 se describen las relaciones que no pueden ser expresadas en forma adecuada mediante campos 700-785 de asientos ligados.

Se presentan a continuación las pautas de los campos 7XX correspondientes a: el segundo indicador, el subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término) y el subcampo \$w (Subcampo de control). Las pautas para la aplicación de los demás designadores de contenido definidos en los campos 700-785, se presentan en las secciones correspondientes a cada campo.

Indicadores

Primer indicador

La definición del primer indicador en cada uno de los campos 7XX es la misma del campo 1XX

(Encabezamiento) correspondiente; la cual se puede encontrar consultando cada campo 1XX.

Segundo indicador - Tesouro

El tesouro o sistema de autoridad del cual procede el encabezamiento.

- | | |
|---|---|
| 0 | Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de autoridades de nombres
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es apropiado utilizarlo en dicha lista y/o el Archivo Cooperativo de Autoridades de Nombre del Programa NACO. |
| 1 | LC Subject Headings for Children's Literature
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección "AC Subject Headings" de los LCSH. |
| 2 | Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los MeSH y o el Archivo de Autoridades MeSH. |

- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Agricultura de los E.U.A. (NAL).
- 4 Fuente no especificada
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista controlada que no se puede identificar mediante un valor definido ni mediante un código en el subcampo \$2.
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los Canadian Subject Headings y es apropiado utilizarlo en dicha lista y/o el Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá.
- 6 Répertoire de vedettes-matière
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el Répertoire de vedettes-matière y es apropiado utilizarlo en dicha lista.
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo especiales

Los subcampos definidos en los campos 7XX son generalmente los mismos que aquellos de los campos 1XX correspondientes. Se proveen en ésta sección las descripciones tanto del subcampo \$w como del subcampo \$2.

\$w - Subcampo de control [NR]

Una o dos posiciones de carácter (designadas como \$w/0 y \$w/1) que controlan la generación de un enlace o vínculo de despliegue o que indican la complejidad de un encabezamiento en un campo 700-785. El subcampo \$w debe utilizarse únicamente si el despliegue será suprimido o si el reemplazo del encabezamiento debe someterse a revisión.

/0 - Despliegue del vínculo

Un código alfabético de un carácter que controla la supresión de un vínculo de despliegue de un campo 700-785.

a - Vínculo no desplegado

Aplicado debido a motivos que dependen del sistema local, para una supresión que no está cubierta por los códigos b ó c. Para propósitos de intercambio el código a se convertirá al código n ó a un carácter de relleno.

b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso

c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso

n - No se aplica al caso

Si el código n es aplicable al caso, no debe utilizarse el subcampo \$w/0

/1 - Reemplazo complejo

Un código alfabético de un carácter que indica la posibilidad de reemplazo automático del encabezamiento en el campo 700-785.

a - El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado

b - El encabezamiento sustituto requiere ser revisado

n - No se aplica al caso

Si el código n es aplicable al caso, no debe utilizarse el subcampo \$w/0

\$2 - Fuente del encabezamiento o término [NR]

Un código MARC que identifica la fuente del encabezamiento cuando el segundo indicador contiene el valor 7. El código MARC proviene de la lista “*MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions*”

700 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE PERSONAL [R]

Un nombre personal que es equivalente al encabezamiento contenido en el campo 1XX o en el mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 100](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del nombre personal

- 0 Nombre de pila
- 1 Apellido
- 3 Nombre de familia

Segundo indicador – Tesauro

El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres del Programa NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$a Nombre personal [NR]
- \$b Numeración [NR]
- \$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre [R]
- \$d Fechas asociadas con el nombre [NR]
- \$e Término de relación [R]
- \$f Fecha de una obra [NR]
- \$g Información miscelánea [NR]
- \$h Medio físico [NR]
- \$k Subasiento de forma [R]
- \$l Idioma de una obra [NR]
- \$m Medio de ejecución musical [R]
- \$n Número de la parte o sección [R]

\$o	Mención de arreglo musical [NR]
\$p	Nombre de la parte o sección [R]
\$q	Forma más completa del nombre [NR]
\$r	Clave musical [NR]
\$s	Versión [NR]
\$t	Título de una obra [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <u>Asientos ligados al Encabezamiento – Información General</u>
/0	Despliegue del vínculo
a	Vínculo no desplegado
b	Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
c	Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
n	No se aplica al caso
/1	Reemplazo complejo
a	El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
b	El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
n	No se aplica al caso
\$x	Subdivisión general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$2	Fuente del encabezamiento o término [NR] <u>Asientos ligados al encabezamiento – Información general</u>
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplos

700 05 \$w a \$a Augustin **\$c** saint, évêque d'Hippone. **\$0** (CaOONL)0053A1978F#

700 11\$ w a \$a Dostoyevsky, Fyodor, **\$d** 1821-1881. **\$t** Crime and punishment
[LC name/title (as subject) heading for children's literature]

710 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE CORPORATIVO [R]

Un nombre corporativo que es equivalente a un encabezamiento 110, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia, o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 110 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

- Primer indicador - Tipo de elemento de entrada
- 0 - Nombre invertido
 - 1 - Nombre de jurisdicción

2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$a Nombre corporativo o de jurisdicción [NR]
- \$b Unidad subordinada [R]
- \$c Lugar de la reunión [NR]
- \$d Fecha de la reunión o de la firma de un tratado [R]
- \$e Término de relación [R]
- \$f Fecha de una obra [NR]
- \$g Información miscelánea [NR]
- \$h Medio físico [NR]
- \$k Subasiento de forma [R]
- \$l Idioma de una obra [NR]
- \$m Medio de ejecución musical [R]
- \$n Número de la parte, sección o reunión [R]
- \$o Mención de arreglo musical [NR]
- \$p Nombre de la parte o sección [R]
- \$r Clave musical [NR]
- \$s Versión [NR]
- \$t Título de una obra [NR]
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Asientos ligados al encabezamiento - Información General*
 - /0 Despliegue del vínculo
 - a - Vínculo no desplegado
 - b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
 - c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
 - n - No se aplica al caso
 - /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento – Información general*
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*

- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
 \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

710 25 \$w a \$a National Gallery of Canada \$0 (CaOONL)0000J0193E#

710 27 \$w a \$a Royal Society of Medicine \$2 [código de la fuente]

711 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE REUNION [R]

Un nombre de reunión que es equivalente a un encabezamiento 111, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 111](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada

- 0 - Nombre invertido
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo.

Segundo indicador – Tesauro

El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$a Nombre de reunión o de jurisdicción [NR]
- \$c Lugar de la reunión [NR]
- \$d Fecha de la reunión [NR]
- \$e Unidad subordinada [R]
- \$f Fecha de una obra [NR]
- \$g Información miscelánea [NR]
- \$h Medio físico [NR]

\$k	Subasiento de forma [R]
\$l	Idioma de una obra [NR]
\$n	Número de la parte, sección o reunión [R]
\$p	Nombre de la parte o sección [R]
\$q	Nombre de reunión a continuación del nombre de la jurisdicción como elemento de entrada [NR]
\$s	Versión [NR]
\$t	Título de una obra [NR]
\$v	Subdivisión de forma [R]
\$w	Subcampo de control [NR] <i>Asientos ligados al encabezamiento – Información General</i>
/0	Despliegue del vínculo
	a - Vínculo no desplegado
	b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
	c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
	n - No se aplica al caso
/1	Reemplazo complejo
	a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
	b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
	n – No se aplica al caso
\$x	Subdivisión general [R]
\$y	Subdivisión cronológica [R]
\$z	Subdivisión geográfica [R]
\$0	Número de control del registro [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$2	Fuente del encabezamiento o término [NR] <i>Asientos ligados al encabezamiento – Información general</i>
\$5	Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$6	Enlace [NR] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los <u>Subcampos de Control</u></i>

Ejemplo

711 25 \$w a \$a Conférence canadienne des sciences de l'information \$n (10e : \$d 1982 : \$c Ottawa,
a. Ont.) \$0 (CaOONL)0014G4758F#

730 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TITULO UNIFORME [R]

Un título uniforme que es equivalente a un encabezamiento 130, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 130](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – Tesauro

El Tesoro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$a Título uniforme [NR]
- \$d Fecha de la firma de un tratado [R]
- \$f Fecha de una obra [NR]
- \$g Información miscelánea [NR]
- \$h Medio físico [NR]
- \$k Subasiento de forma [R]
- \$l Idioma de una obra [NR]
- \$m Medio de ejecución musical [R]
- \$n Número de la parte, sección o reunión [R]
- \$o Mención de arreglo musical [NR]
- \$p Nombre de la parte o sección [R]
- \$r Clave musical [NR]
- \$s Versión [NR]
- \$t Título de una obra
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Asientos ligados al Encabezamiento – Información General*
 - /0 Despliegue del vínculo
 - a - Vínculo no desplegado
 - b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
 - c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
 - n - No se aplica al caso
 - /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento – Información general*
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplo

748 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – TERMINO CRONOLOGICO [NR]

Un término cronológico que es equivalente a un encabezamiento 148, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 148](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesauro

El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$a Término cronológico [NR]
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

748 #7 \$a 1710-1714 \$w na \$2 fast

748 #7 \$a 1800-1899 \$w nb \$2 fast

748 #7 \$a 1862 \$w nb \$2 fast

750 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TERMINO TEMÁTICO [R]

Un término temático que es equivalente a un encabezamiento 150 o a una subdivisión general, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 150 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de
de
Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la
Biblioteca
Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca
Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

CODIGOS DE SUBCAMPO

- \$a Encabezamiento temático [NR]
- \$b Término temático a continuación de un nombre geográfico [NR]
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Asientos ligados al Encabezamiento – Información General*
 - /0 Despliegue del vínculo
 - a - Vínculo no desplegado
 - b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
 - c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
 - n - No se aplica al caso
 - /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] *Consulte los Subcampos de Control*

- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al encabezamiento – Información general
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de Control
- \$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

- 750 #0 \$8 1 \$w b \$a Medical referral
- 750 #0 \$8 1 \$w b \$a Medical consultation
- 750 #2 \$8 1 \$w b \$a Orthopedics
- 750 #2 \$8 1 \$w b \$a Radiography
- 750 #0 \$a Cancer \$x Nursing
- 750 #2 \$a Neoplasms \$x Nursing
- 750 #2 \$a Oncologic Nursing
- 750 #7 \$a Military training \$2 lctgm
- 750 #0\$aDrill and minor tactics
- 750 #0\$aUniforms\$0[record control number]
- 750 #0\$aSummer resorts\$0(DLC)sh#85130430#\$wna

751 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE GEOGRÁFICO [R]

Un nombre geográfico que es equivalente a un encabezamiento 151 o a una subdivisión geográfica 181, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 151 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesaurus

El Tesaurus o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de

- 1 Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca
- 2 Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

CODIGOS DE SUBCAMPO

- \$a Nombre geográfico [NR]
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Asientos ligados al Encabezamiento – Información General*
 - /0 Despliegue del vínculo
 - a - Vínculo no desplegado
 - b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
 - c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
 - n - No se aplica al caso
 - /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento – Información general*
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 751 #2 \$a New York City
- 751 #0 \$a New York (N.Y.)
- 751 #0 \$a Charlevoix (Mich.) \$0 (DLC)n##82062705# \$w nb

755 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TERMINO DE GENERO/FORMA [R]

Un término de género/forma que es equivalente a un encabezamiento 155 o a una subdivisión de forma, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 155](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesoro

El Tesoro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de
de
Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la
Biblioteca
Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca
Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$a Término de género/forma [NR]
- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Asientos ligados al Encabezamiento – Información General*
 - /0 Despliegue del vínculo
 - a - Vínculo no desplegado
 - b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
 - c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
 - n - No se aplica al caso
 - /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento – Información general*

- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 755 #6 \$a Périodiques\$VIndex
- 755 #0 \$a Periodicals\$VIndexes
- 755 #7 \$a atlas \$0 [número de control del registro] \$2 aat

780 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GENERAL [R]

Una subdivisión general que es equivalente a un término temático 150 o a una subdivisión general 180, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 180](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de
de
Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la
Biblioteca
Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca
Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

CODIGOS DE SUBCAMPO

- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Asientos ligados al Encabezamiento – Información General*
- /0 Despliegue del vínculo

- a - Vínculo no desplegado
- b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
- c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
- n - No se aplica al caso
- /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento – Información general*
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*
El subcampo \$0 contiene el número de control del registro de autoridad relacionado.

Ejemplos

- 780 #0 \$w c \$x Corrosion
- 780 #0 \$x Uniforms \$0 [record control number]
- 780 #0 \$w a \$x History

781 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION GEOGRAFICA [R]

Una subdivisión geográfica que es equivalente a un nombre geográfico 151 o a una subdivisión geográfica 181, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el [campo 181](#) para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesauro

El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO

1 LC Subject Headings for Children's Literature

2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)

- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] *Asientos ligados al Encabezamiento – Información General*
 - /0 Despliegue del vínculo
 - a - Vínculo no desplegado
 - b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
 - c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
 - n - No se aplica al caso
 - /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] *Asientos ligados al encabezamiento – Información general*
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

781 #0 \$z Ukraine, Southern

781 #0 \$z New York (State) \$z Rome

782 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION CRONOLOGICA [R]

Una subdivisión cronológica que es equivalente a un término temático 150 o a una subdivisión cronológica 182, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 182 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesouro

El Tesouro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- 0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM)
- 3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files
- 4 Fuente no especificada
- 5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC)
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 Fuente especificada en el subcampo \$2.

Códigos de subcampo

- \$v Subdivisión de forma [R]
- \$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información General
 - /0 Despliegue del vínculo
 - a - Vínculo no desplegado
 - b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso
 - c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso
 - n - No se aplica al caso
 - /1 Reemplazo complejo
 - a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado
 - b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado
 - n – No se aplica al caso
- \$x Subdivisión general [R]
- \$y Subdivisión cronológica [R]
- \$z Subdivisión geográfica [R]
- \$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control
- \$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al encabezamiento – Información general
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de Control
- \$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de Control

Ejemplo

782 #0 \$w a \$y 20th century

**785 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO -
SUBDIVISION DE FORMA [R]**

Una subdivisión de forma que es equivalente a un término de género/forma 155 o a una subdivisión de forma 185, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 185 para la descripción de la mayoría de los designadores de contenido.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesauro

El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- | | |
|---|--|
| 0 | Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO |
| 1 | LC Subject Headings for Children's Literature |
| 2 | Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) |
| 3 | National Library of Agriculture (NAL) subject authority files |
| 4 | Fuente no especificada |
| 5 | Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) |
| 6 | Répertoire de vedettes-matière |
| 7 | Fuente especificada en el subcampo \$2. |

Códigos de subcampo

- | | |
|-----|--|
| \$v | Subdivisión de forma [R] |
| \$w | Subcampo de control [NR] <u>Asientos ligados al Encabezamiento – Información General</u> |
| /0 | Despliegue del vínculo |
| a | Vínculo no desplegado |
| b | Vínculo no desplegado, campo 788 en uso |
| c | Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso |
| n | No se aplica al caso |
| /1 | Reemplazo complejo |
| a | El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado |
| b | El encabezamiento sustituto requiere ser revisado |
| n | No se aplica al caso |
| \$x | Subdivisión general [R] |
| \$y | Subdivisión cronológica [R] |
| \$z | Subdivisión geográfica [R] |
| \$0 | Número de control del registro [R] <u>Consulte los Subcampos de Control</u> |
| \$2 | Fuente del encabezamiento o término [NR] <u>Asientos ligados al encabezamiento – Información general</u> |
| \$5 | Institución en la cual se aplica el campo [NR] <u>Consulte los Subcampos de Control</u> |
| \$6 | Enlace [NR] <u>Consulte los Subcampos de Control</u> |
| \$8 | Vínculo de campo y número de secuencia [R] <u>Consulte los Subcampos de Control</u> |

Ejemplos

785 #7 \$v atlas \$0 [número de control del registro] \$2 aat

788 - INFORMACION DE ASIENTO LIGADO COMPLEJO [R]

El texto explicativo y los encabezamientos hacia los que se hace el envío cuando las relaciones entre los encabezamientos de diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades no pueden establecerse en forma adecuada mediante campos 700-785. Ninguno de los subelementos del encabezamiento se codifica por separado. El encabezamiento referido puede corresponder a un encabezamiento establecido o a una subdivisión temática que no es equivalente pero que está relacionada con el encabezamiento en el campo 1XX.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – Tesaurus

El Tesaurus o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.

- | | |
|---|--|
| 0 | Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO |
| 1 | LC Subject Headings for Children's Literature |
| 2 | Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) |
| 3 | National Library of Agriculture (NAL) subject authority files |
| 4 | Fuente no especificada |
| 5 | Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) |
| 6 | Répertoire de vedettes-matière |
| 7 | Fuente especificada en el subcampo \$2. |

Códigos de subcampo

- | | |
|-----|--|
| \$a | Encabezamiento referido [R] |
| \$i | Nota explicativa [R] |
| \$2 | Fuente del encabezamiento o término [NR] <i>Asientos ligados al encabezamiento – Información general</i> |
| \$5 | Institución en la cual se aplica el campo [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i> |
| \$6 | Enlace [NR] <i>Consulte los Subcampos de Control</i> |
| \$8 | Vínculo de campo y número de secuencia [R] <i>Consulte los Subcampos de Control</i> |

Ejemplos

788 #0 \$i subdivision **\$a** Foreign bodies **\$i** under names of organs, e.g. **\$a** Eye--Foreign bodies

788 #7 \$i terms **\$a** Chinese **\$i** and **\$a** Furniture **\$i** are separate facets. **\$2** aat

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Localización y Representación Gráfica Alterna (8XX)

Actualmente los campos 856 y 880 son los únicos que están definidos en el formato MARC21 para autoridades. La mayoría de las ocasiones éstos campos contienen las definiciones encontradas en los formatos MARC 21 Bibliográfico y MARC 21 para Información Comunitaria.

856 LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
880 REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNA

856 LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS [R]

Indicadores

Primer indicador – Método de acceso

Un valor que define el método de acceso al recurso electrónico. El campo se repite en el caso de que

el recurso fuera accesible mediante más de un método de acceso. Cuando se registra un URL en el subcampo \$u, el valor corresponderá al método de acceso (esquema URL) el cual es también el primer elemento de la cadena.

- | | |
|---|---|
| # | No se provee información |
| 0 | Correo electrónico
Indica que el acceso se establece a través del Protocolo de Transferencia de Correo (“Mail Transfer Protocol-MAILTP”) |
| 1 | FTP |
| 2 | Remoto (“Telnet”) |
| 3 | Línea telefónica (“Dial-up”)
Indica que el acceso se establece a través de una línea telefónica convencional |
| 4 | HTTP
Indica que el acceso se establece a través del Protocolo de transferencia de hipertexto (“Hypertext Transfer Protocol”) |
| 7 | Método especificado en el subcampo \$2. |

Segundo indicador – Relación

Un valor que identifica la relación entre el recurso electrónico y la localización identificada en el campo 856 y la entidad descrita en el registro.

- | | |
|---|--|
| # | No se provee información |
| 0 | El recurso |
| 1 | Una versión del recurso |
| 2 | Un recurso relacionado |
| 8 | No se genera una constante de despliegue |
- No aplicar valores de indicador en los registros de autoridad*

Códigos de subcampo

\$a	Nombre del dominio (“Host name”) [R]
\$b	Número de acceso [R]
\$c	Información sobre la compresión [R]
\$d	Ruta de acceso (“Path”) [R]
\$f	Nombre electrónico [R]
\$h	Procesador de la solicitud [R]
\$i	Instrucción
\$j	Bits por segundo [NR]
\$k	Clave de acceso (“Password”) [NR]
\$l	Cadena de acceso (“Logon”, “login”, etc.) [NR]
\$m	Contacto de ayuda para el acceso [R]
\$n	Nombre de la localización del dominio [NR]
\$o	Sistema operativo [NR]
\$p	Puerto de acceso (“Port”) [NR]
\$q	Tipo de formato electrónico [R]
\$r	Posiciones establecidas (“Settings”) [NR]
\$s	Tamaño del archivo [R]
\$t	Emulación de terminal [R]
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (“URI”) [R]
\$v	Horario de disponibilidad del método de acceso [R]
\$w	Número de control del registro [R]
\$x	Nota no dirigida al público [R]
\$y	Texto del vínculo [R]
\$z	Nota dirigida al público [R]
\$2	Método de acceso [NR]
\$3	Especificación de los materiales [NR]
\$6	Vínculo [NR] Consulte los <i>Subcampos de Control</i>
\$8	Vínculo de campo y número de secuencia Consulte los <i>Subcampos de Control</i>

Ejemplos

- 856 4# \$u http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell.jpeg \$y photograph
- 856 4# \$u http://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/ \$y description
- 856 4# \$3 image \$u http://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/joconde.jpg
- 856 4# \$u http://www.loc.gov/copyright
- 856 4# \$u http://www.nlc-bnc.ca/jsc
- 856 4# \$u http://www.firstladies.org/

880 - REPRESENTACION GRAFICA ALTERNA [R]

Este campo contiene la representación gráfica alterna completa de un encabezamiento contenido en otro campo distinto dentro de un mismo registro.

Indicadores

Los indicadores en el campo 880 tienen el mismo valor y significado que los indicadores usados en el “campo asociado”. La descripción de los indicadores se presentan bajo cada campo específico.

Primer indicador - El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”.

Segundo indicador - El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”.

Codigos de subcampo

\$6	Vínculo [NR] Consulte los <i>Subcampos de control</i>
\$a-z	El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”
\$0-5	El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”
\$7-9	El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”

Ejemplos

880 1# \$6 400-01/(2/r \$a [Heading in Hebrew script linked to associated field]

880 1# \$6 100-01/(N \$a [Heading in Cyrillic script linked to associated field]

Formato Conciso MARC 21 para Autoridades: Subcampos De Control

Esta sección contiene las descripciones de cuatro subcampos que se utilizan para vincular datos de un campo con instituciones específicas o con otros campos. Estos subcampos se identifican por la presencia de los siguientes datos en el formato: "\$0' (Número de control del registro) y \$5 (Institución en la cual se aplica el campo)"; y la mayoría de subcampos "\$6 (Enlace); y "\$8 (Vínculo del campo y número de la secuencia)"; cuyas descripciones se presentan de manera conjunta en esta sección. Los subcampos de control se incluyen en la listas de subcampos que pertenecen a cada campo que se define con instrucciones de dirigirse a esta sección.

\$0 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRO RELACIONADO

\$5 - INSTITUCION EN LA CUAL SE APLICA EL CAMPO

\$6 - ENLACE

\$8 - VINCULO DE CAMPO Y NUMERO DE SECUENCIA

\$0 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRO RELACIONADO

El subcampo \$0 contiene el número de control del sistema correspondiente al registro de autoridad relacionado; el cual estará precedido por el código MARC del sistema, en el cual se aplica dicho número, encerrado entre paréntesis. Las fuentes de los códigos MARC son la listas: "*MARC Code List for Organizations*" (mantenida por la Biblioteca del Congreso de Washington); y "*Symbols and Interlibray Loan policies in Canada*" (mantenida por la Biblioteca Nacional de Canadá)

Ejemplos

710 20 \$a Royal Society of Medicine Services (Great Britain) **\$0** (DLC)n##86108115

511 21 \$a Congres européen de droit rural **\$0** (DLC)n##82111965

730 #0 \$a Dead Sea scroll **\$0** (DLC)n##79071139

751 #0 \$a Zimbabwe **\$0** (DLC)n##80089993

\$5 - INSTITUCION EN LA CUAL SE APLICA EL CAMPO

El subcampo \$5 contiene el código MARC de la institución u organización que ha añadido a un registro de autoridad: un envío, una referencia, o un campo de asiento enlazado. Se utiliza para registrar información de una institución específica, que puede o no ser aplicada en el contexto de uso universal del registro de autoridad. Las fuentes de los códigos MARC son las listas "*MARC Code List for Organizations*" (mantenida por la Biblioteca del Congreso de Washington); y "*Symbols and Interlibray Loan policies in Canada*" (mantenida por la Biblioteca Nacional de Canadá).

Ejemplos

- 400 1b \$a King, Kennedy \$5 NNU
- 485 ## \$v Art songs \$5 NjP
- 585 ## \$v Acronyms \$5 DLC
- 700 05 \$w a \$a Francis, of Assisi, \$c Saint, \$d 1182-1226 \$5 CaOONL
-

\$6 - ENLACE

El subcampo \$6 contiene datos que enlazan campos que son representaciones mutuas en diferentes alfabetos. Este subcampo puede contener: la etiqueta numérica de un campo asociado, el número de ocurrencia, un código que identifica el primer tipo de escritura que se percibiría durante un barrido de texto de izquierda a derecha del campo, y una indicación de que la orientación para el despliegue de los datos del campo es de derecha a izquierda. Un campo regular (que no es el 880) puede estar enlazado a uno o más campos 880 que contengan diferentes representaciones de escritura de los mismos datos. El subcampo \$6 se estructura de la siguiente manera:

\$6 <etiqueta de vínculo>-<número de ocurrencia> / <código de identificación de alfabeto> / <código de orientación del campo>

El subcampo \$6 es siempre el primer subcampo presente en cada campo.

Etiqueta de vínculo y número de ocurrencia

La parte correspondiente a la *etiqueta de vínculo* contiene la etiqueta numérica del campo asociado. Esta es seguida a continuación por un guión y la parte correspondiente al número (dos dígitos) de ocurrencia. Se asigna un *número de ocurrencia* diferente a cada grupo de campos asociados dentro de cada registro individual. La función del *número de ocurrencia* es permitir la equiparación de los campos asociados (no la secuencia de los campos dentro de un registro). Se puede asignar al azar un *número de ocurrencia* para cada conjunto de campos asociados. Los *números de ocurrencia* que contienen menos de dos dígitos se justifican a la derecha y las posiciones no utilizadas deben contener el valor "cero". Cuando no existe un campo asociado al cual se vaya a ligar un campo 800, el número de ocurrencia en el subcampo \$6 será 00. Se utiliza cuando una agencia desea mantener separados varios alfabetos dentro de un registro (véase la sección *Registros con Varios Alfabetos*). La parte de la etiqueta de vínculo del subcampo \$6 contendrá la etiqueta que el campo regular asociado hubiera tenido de haber existido en el registro.

Ejemplos

- 100 1# \$6 6880-01 \$a [Encabezamiento en alfabeto latino]

880 1# \$6 100-01/(2/r \$a [Encabezamiento en alfabeto hebreo]

880 ## \$6 675(2/r \$a [Cita de la fuente en alfabeto hebreo]

Código de identificación de alfabeto

El número de ocurrencia es seguido a continuación por una barra diagonal (/) y el código de identificación de alfabeto. Este código identifica al primer alfabeto alternativo encontrado en el registro. Se utilizan los siguientes códigos:

Código - Alfabeto

(3	Arabe
(B	Latín
\$1	Chino, Japonés, Coreano
(N	Cirílico
(2	Hebreo
(S	Griego

Ejemplos

880 1# \$6 100-01/(n \$a [Encabezamiento en alfabeto cirílico]

No es necesario que el campo entero esté escrito en el alfabeto identificado en el subcampo \$6. Si se presenta más de un alfabeto en el campo, el subcampo \$6 contendrá la identificación del *primer* alfabeto alternativo que se encuentre en la lectura del campo de izquierda a derecha.

Nótese que el *código de orientación* se utiliza en el subcampo \$6 del campo 880; y que este elemento de información generalmente no se aplica en el subcampo \$6 de un campo regular asociado. En los campos regulares asociados se asume que los datos tienen la orientación usual del alfabeto primario(s) del registro.

Código de orientación

En los registros MARC el contenido del campo 888 se registra siempre en un orden lógico, del primer al último carácter, independientemente de la orientación de los campos. Para el despliegue de los campos la orientación por defecto es de izquierda a derecha. Cuando los campos contienen texto con orientación de derecha a izquierda, el código de identificación de alfabeto será precedido por una barra diagonal (/) y el campo del *código de orientación*. El campo MARC del código de orientación para escrituras de derecha a izquierda es la letra "r". El código de orientación se incluye únicamente en los campos con orientación de derecha a izquierda, ya que la orientación de izquierda a derecha es la orientación por defecto en los campos 880 (véase "*MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*", para una descripción detallada del campo de orientación).

Ejemplo

880 ## \$6 675-00/(2r \$a (Cita de fuente en alfabeto hebreo)

Nótese que el *código de orientación* se utiliza en el subcampo \$6 del campo 880; y que este elemento de información generalmente no se aplica en el subcampo \$6 de un campo regular asociado. En los campos regulares asociados se asume que los datos tienen la orientación usual del alfabeto primario(s) del registro.

\$8 - VINCULO DE CAMPO Y NUMERO DE SECUENCIA

El subcampo \$8 contiene información que identifica los campos vinculados y puede también proponer su secuencia. El subcampo \$8 puede repetirse para vincular un campo con otro grupo de campos. La estructura y sintáxis del vínculo de campo y el número de secuencia es la siguiente:

\$8 <número de enlace>.<número de secuencia> \ <tipo de vínculo de campo>

Número de enlace

Es el primer elemento de información del subcampo y debe estar presente siempre que este se utiliza. Es un número entero de longitud variable que debe estar presente en el subcampo \$8 de todos los campos que se van a vincular. Se consideran vinculados todos los campos que tienen el mismo número de enlace.

Número de secuencia

Este número opcional se separa del número de enlace mediante un punto (".") Es un número entero de longitud variable que puede ser usado para indicar el orden relativo del despliegue de los campos vinculados (los números de secuencia menores se despliegan antes que los mayores). Cuando se aplica debe estar presente en todos los subcampos \$8 que contienen el mismo número de enlace.

Tipo de vínculo de campo

Este código se separa de los elementos que le anteceden mediante una diagonal inversa ("\"). Este código indica la razón del vínculo y es seguido por el número de enlace o el número de secuencia cuando éstos se encuentran presentes. No se han definido hasta este momento tipos de vínculo de campo en el Formato MARC 21 para Registros de Autoridades.
